CONSORZIO DELL' OGLIO
- BRESCIA –

Progetto di sperimentazione dei rilasci per il deflusso minimo vitale nel fiume Oglio sub lacuale

Allegati alla Relazione annuale 2010 – 2011

ALLEGATO B

RILASCI DI DEFLUSSO MINIMO VITALE

B.1 TABELLE RILASCI TRATTI SOTTESI CENTRALI IDROELETTRICHE

B.2 TABELLE RILASCI TRATTI DERIVAZIONI IRRIGUE

TABELLE DEI RILASCI DEL D.M.V. DALLE CENTRALI IDROELETTRICHE DEL F. OGLIO SUBLACUALE
2° ANNO DI SPERIMENTAZIONE

CAMPAGNA 5/10 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m3)

DERIVAZIONI	scenario		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Centrale Castelmontecchio	STA03	teorico	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		reale	9,9	10,4	10,2	10,1	10,1	9,9	9,8	9,6	9,6	9,5	8,2	5,6	5,4	4,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,9	6,7	7,9	7,9	7,9	8,0	7,8	9,2	9,0
Centrale Capriolo	STB06	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Centrale Tagliuno	STC08	teorico	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	35,2	35,9	35,8	35,1	35,0	34,9	34,6	34,6	34,5	33,5	31,3	28,7	28,5	24,6	21,1	19,6	19,5	18,5	15,5	12,6	18,6	14,1	14,1	14,2	14,2	16,5	20,3	9,0
Centrale Palazzolo	STD12	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	12,8	13,9	13,4	12,8	12,7	12,3	12,3	12,6	13,0	11,4	9,4	6,7	6,7	8,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	8,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	15,1
Centrale Palosco	STE16	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	9,9	10,9	10,2	9,6	9,5	9,1	9,4	9,6	10,3	8,9	7,0	4,3	4,5	6,1	5,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Centrale Urago	STF26	teorico	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
		reale	11,9	14,7	12,3	11,7	11,7	11,4	11,7	12,0	12,5	11,0	9,3	6,6	7,5	13,3	14,5	13,3	13,2	12,0	8,8	6,1	6,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

CAMPAGNA 6/10 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m3)

DERIVAZIONI	scenario		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Centrale Castelmontecchio	STA03	teorico	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		reale	8,8	8,8	9,1	9,1	13,1	23,6	17,8	13,1	13,2	13,5	14,7	54,3	120,0	89,5
Centrale Capriolo	STB06	teorico	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	13,6	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	44,3	110,0	79,5
Centrale Tagliuno	STC08	teorico	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	23,1	25,4	33,1	33,1	38,1	48,6	42,8	38,1	38,2	38,5	39,7	79,3	145,0	114,5
Centrale Palazzolo	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	6,6	8,9	16,5	16,6	21,6	32,1	26,3	21,6	21,6	22,0	23,2	62,8	128,5	98,0
Centrale Palosco	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	15,5	17,9	25,5	25,6	30,5	41,0	35,2	30,5	30,5	30,8	32,0	71,6	137,4	107,0
Centrale Urago	STF26	teorico	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
		reale	28,9	31,2	38,9	38,9	43,9	54,6	48,6	43,7	43,8	44,0	45,2	95,7	161,2	127,3

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

TABELLE DEI RILASCI DEL D.M.V. DALLE CENTRALI IDROELETTRICHE DEL F. OGLIO SUBLACUALE
2° ANNO DI SPERIMENTAZIONE

CAMPAGNA 7/11 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m3)

DERIVAZIONI	scenario		15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	5	5	5	5	5	5
	staz.	data	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2	18/2	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2	25/2
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Centrale Castelmontecchio	STA03	teorico	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		reale	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,1	6,7	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3	6,4	5,6	5,3	5,2	5,2	6,1	6,2	5,9	4,8	4,2	4,0	4,0	4,1	4,2	4,6
Centrale Capriolo	STB06	teorico	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		reale	7,4	7,5	7,6	7,8	7,6	7,6	8,1	7,9	8,1	8,1	7,9	8,0	7,4	6,6	6,5	6,7	6,5	6,4	6,4	6,4	6,0	5,9	6,2	6,3	6,3	6,3	6,6
Centrale Tagliuno	STC08	teorico	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		reale	17,3	32,4	32,4	32,4	32,4	26,6	7,7	9,8	17,4	17,4	17,3	17,4	12,7	3,8	3,8	16,3	16,3	17,2	17,4	12,2	5,1	7,7	15,0	15,0	15,1	15,2	10,9
Centrale Palazzolo	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	7,7	17,5	17,5	17,5	17,5	11,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,9	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Centrale Palosco	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	13,8	28,9	28,9	28,9	28,9	23,1	4,4	6,3	13,9	13,9	13,8	13,9	9,2	3,2	3,2	13,4	13,4	14,3	14,5	9,3	5,0	7,5	12,1	12,1	12,2	12,3	7,5
Centrale Urago	STF26	teorico	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
		reale	25,6	40,8	40,8	41,1	41,2	35,5	16,7	18,8	26,3	26,3	26,2	26,2	21,7	6,1	10,8	26,1	26,1	29,1	29,3	24,2	6,0	10,1	25,0	25,0	25,1	25,2	20,9

CAMPAGNA 8/11 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)

DERIVAZIONI	scenario		5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Centrale Castelmontecchio	STA03	teorico	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		reale	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,5	4,4	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	5,6	6,0	5,6	5,5	5,9	5,7	6,1	7,9	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	7,8
Centrale Capriolo	STB06	teorico	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Centrale Tagliuno	STC08	teorico	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
		reale	20,1	17,1	7,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Centrale Palazzolo	STD12	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	5,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Centrale Palosco	STE16	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	21,7	17,6	8,6	4,8	5,4	5,0	7,9	7,5	5,9	5,9	7,6	8,3	8,0	7,8	9,2	9,2	9,1	9,2	8,8	9,6	9,5	11,7	10,6	10,0	11,0	11,9	12,0	11,6
Centrale Urago	STF26	teorico	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
		reale	29,6	24,9	14,3	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

CAMPAGNA 5/10				= giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)																											
DERIVAZIONI	scen. irriguo		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	scen. Idroel.		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	
FUSIA	STA03	teorico	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
		reale	9,9	10,4	10,2	10,1	10,1	9,9	9,8	9,6	9,6	9,5	8,2	5,6	5,4	4,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,9	6,7	7,9	7,9	7,9	8,0	7,8	9,2	9,0	
FRANCIACORTA	FN09A	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
		reale	67,7	68,4	68,3	67,6	67,5	67,4	67,1	67,6	67,5	66,2	64,0	61,4	61,0	57,6	54,1	52,6	52,5	51,2	48,0	45,1	40,1	36,1	36,1	36,2	36,2	38,5	42,3	42,0	
MEDIA PIANURA BERGAMASCA	STD12	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
		reale	12,8	13,9	13,4	12,8	12,7	12,3	12,3	12,6	13,0	11,4	9,4	6,7	6,7	8,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	8,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	15,1	
VETRA	STD12	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
		reale	12,8	13,9	13,4	12,8	12,7	12,3	12,3	12,6	13,0	11,4	9,4	6,7	6,7	8,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	8,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	15,1	
CASTRINA	FN15A	teorico	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		reale	56,2	57,2	56,7	56,2	56,0	55,7	55,7	55,8	56,3	54,7	52,7	50,2	50,3	49,3	46,5	45,1	45,0	43,8	40,7	38,1	33,7	32,1	32,1	32,2	32,2	34,5	38,2	40,5	
TRENZANA - TRAVAGLIATA	STE16	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		reale	9,9	10,9	10,2	9,6	9,5	9,1	9,4	9,6	10,3	8,9	7,0	4,3	4,5	6,1	5,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
SALE	STE16	teorico	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		reale	9,9	10,9	10,2	9,6	9,5	9,1	9,4	9,6	10,3	8,9	7,0	4,3	4,5	6,1	5,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
BAIONA	FN19A	teorico	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		reale	42,3	43,3	42,7	42,1	41,9	41,6	41,8	42,1	42,8	41,3	39,5	36,8	36,9	39,3	39,3	38,1	37,9	36,7	33,5	30,8	25,5	24,2	24,5	24,8	24,5	27,5	31,6	33,8	
RUDIANA - VESCOVADA	FN22A	teorico	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
		reale	39,6	42,4	39,9	39,3	39,2	38,9	39,1	39,4	40,0	38,6	36,8	34,1	34,1	36,9	37,1	36,0	35,8	34,6	31,5	28,7	23,8	23,7	23,9	24,3	24,0	27,0	31,9	34,0	
CASTELLANA	FN24A	teorico	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
		reale	35,8	38,6	36,1	35,5	35,5	35,2	35,5	35,9	36,3	34,9	33,1	30,5	30,8	35,1	36,4	35,2	35,1	33,9	30,8	28,1	22,2	22,1	22,1	22,2	22,4	25,3	30,3	31,3	
DONNA	FN25A	teorico	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
		reale	33,4	36,2	33,8	33,2	33,2	32,9	33,2	33,5	34,0	32,5	30,8	28,1	29,0	34,8	36,0	34,8	34,7	33,5	30,3	26,7	20,6	21,7	21,7	21,8	22,0	24,9	28,7	29,4	
NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA	FN27A	teorico	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
		reale	21,7	24,5	22,1	21,5	22,3	22,6	22,9	23,2	23,7	22,2	20,5	17,9	18,6	24,3	25,6	24,4	24,5	24,2	22,2	20,7	17,0	18,7	18,8	18,8	17,9	19,8	23,0	24,0	
ANTEGNATA	FN27A	teorico	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
		reale	21,7	24,5	22,1	21,5	22,3	22,6	22,9	23,2	23,7	22,2	20,5	17,9	18,6	24,3	25,6	24,4	24,5	24,2	22,2	20,7	17,0	18,7	18,8	18,8	17,9	19,8	23,0	24,0	
MOLINA	FN27A	teorico	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
		reale	21,7	24,5	22,1	21,5	22,3	22,6	22,9	23,2	23,7	22,2	20,5	17,9	18,6	24,3	25,6	24,4	24,5	24,2	22,2	20,7	17,0	18,7	18,8	18,8	17,9	19,8	23,0	24,0	
ROGGIA CALCIANA	FN27A	teorico	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
		reale	21,7	24,5	22,1	21,5	22,3	22,6	22,9	23,2	23,7	22,2	20,5	17,9	18,6	24,3	25,6	24,4	24,5	24,2	22,2	20,7	17,0	18,7	18,8	18,8	17,9	19,8	23,0	24,0	
NAVIGLIO GRANDE PALLAVICINO	FS30B	teorico	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	
		reale	12,3	15,0	12,7	12,0	12,8	13,1	13,5	13,8	14,4	12,9	11,4	9,0	9,7	16,0	17,0	15,7	15,5	15,2	13,3	12,1	9,1	11,1	11,3	11,1	10,0	12,1	15,6	16,9	
Roggia MOLINARA	FS33A	teorico	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
		reale	10,2	12,9	10,5	9,8	10,6	11,0	11,4	11,7	12,3	10,8	9,2	6,8	7,6	13,8	14,8	13,6	13,3	13,1	11,2	10,0	7,0	8,9	9,1	9,0	7,9	9,9	13,4	14,7	
Cavo di SUPPEDITAZIONE	FS36A	teorico	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
		reale	9,2	11,9	9,6	8,9	9,7	10,0	10,4	10,7	11,3	9,8	8,2	5,8	6,6	12,9	13,8	12,6	12,3	12,1	10,2	9,0	6,0	8,0	8,1	8,0	6,9	9,0	12,4	13,8	
Roggia CONTA di BARCO	FS38A	teorico	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
		reale	9,2	11,9	9,6	8,9	9,7	7,6	8,0	8,3	8,9	7,4	5,8	3,4	4,2	10,5	11,4	10,2	9,9	12,1	10,2	9,0	6,0	8,0	8,1	8,0	6,9	8,9	12,4	13,8	

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

CAMPAGNA 5/10				= giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)																											
DERIVAZIONI	scen. irriguo		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	scen. Idroel.		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Consorzio OSTIANESE Nuova	FS59A	teorico	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
		reale	36,1	38,8	37,1	36,4	42,2	40,1	40,5	40,2	40,3	38,8	37,2	34,8	35,6	41,9	42,8	42,5	42,2	44,4	42,5	41,3	38,3	40,7	40,9	40,7	39,4	41,5	45,0	46,3	
Impianto S. MARIA di CALVATONE	FS68A	teorico	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
		reale	44,3	46,9	45,2	44,5	50,3	48,3	48,6	48,2	48,3	46,8	45,4	43,1	43,9	50,2	51,1	50,6	50,7	53,2	50,9	51,6	53,1	55,6	55,7	51,6	49,5	51,7	55,0	62,0	
Sollevamento S. MICHELE in BOSCO	FS77A	teorico	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
		reale	61,4	63,0	65,4	60,7	65,4	65,4	65,2	64,6	65,3	63,1	60,6	57,9	59,1	65,8	66,6	66,1	66,2	68,7	65,9	66,6	68,0	70,2	70,3	66,2	64,0	66,3	69,6	76,3	
Impianto MALDINARO di	FS79A	teorico	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
		reale	63,3	65,0	67,3	62,5	67,3	67,2	67,0	66,6	67,3	65,1	62,6	59,8	61,1	67,8	68,6	68,0	68,1	70,6	67,9	69,4	71,0	73,2	73,3	69,2	66,9	69,3	72,2	79,3	
Derivazione TORRE d' OGLIO	FS80A	teorico	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
		reale	64,7	66,7	68,9	63,7	68,5	68,6	68,2	68,2	68,7	66,4	63,9	61,2	62,7	69,6	69,9	69,4	69,3	72,0	69,3	71,2	72,8	75,0	75,1	71,0	68,2	70,8	74,0	81,1	

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

CAMPAGNA 6/10				= giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)														
DERIVAZIONI	scen. irriguo		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	scen. idroel.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
FUSIA	STA03	teorico	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		reale	8,8	8,8	9,1	9,1	13,1	23,6	17,8	13,1	13,2	13,5	14,7	54,3	120,0	89,5	28,6
FRANCIACORTA	FN09A	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	56,1	58,4	66,1	66,1	71,1	81,6	75,8	71,1	71,2	71,5	72,7	112,3	178,0	147,5	86,6
MEDIA PIANURA BERGAMASCA	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	6,6	8,9	16,5	16,6	21,6	32,1	26,3	21,6	21,6	22,0	23,2	62,8	128,5	98,0	37,0
VETRA	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	6,6	8,9	16,5	16,6	21,6	32,1	26,3	21,6	21,6	22,0	23,2	62,8	128,5	98,0	37,0
CASTRINA	FN15A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	53,6	55,9	63,6	63,6	68,6	79,1	73,3	68,6	68,7	69,0	70,3	109,9	175,7	145,3	84,4
TRENZANA - TRAVAGLIATA	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	15,5	17,9	25,5	25,6	30,5	41,0	35,2	30,5	30,5	30,8	32,0	71,6	137,4	107,0	43,3
SALE	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	15,5	17,9	25,5	25,6	30,5	41,0	35,2	30,5	30,5	30,8	32,0	71,6	137,4	107,0	43,3
BAIONA	FN19A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	51,0	53,4	61,0	61,0	66,0	76,5	70,7	65,9	66,0	66,3	67,5	107,0	172,7	142,4	78,7
RUDIANA - VESCOVADA	FN22A	teorico	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		reale	51,2	53,5	61,2	61,3	66,2	77,0	71,0	66,0	66,1	66,4	67,6	118,1	183,7	149,7	86,0
CASTELLANA	FN24A	teorico	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		reale	50,7	53,0	60,7	60,8	65,7	76,4	70,4	65,5	65,6	65,8	67,1	117,5	183,0	149,1	85,4
DONNA	FN25A	teorico	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
		reale	50,7	53,0	60,7	60,8	65,7	76,4	70,4	65,5	65,6	65,8	67,1	117,5	183,0	149,1	85,4
NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
		reale	47,9	50,2	57,9	57,9	62,9	73,6	67,6	62,7	62,8	63,0	64,2	114,3	179,6	145,9	82,4
ANTEGNATA	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
		reale	47,9	50,2	57,9	57,9	62,9	73,6	67,6	62,7	62,8	63,0	64,2	114,3	179,6	145,9	82,4
MOLINA	FN27A	teorico	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
		reale	47,9	50,2	57,9	57,9	62,9	73,6	67,6	62,7	62,8	63,0	64,2	114,3	179,6	145,9	82,4
ROGGIA CALCIANA	FN27A	teorico	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
		reale	47,9	50,2	57,9	57,9	62,9	73,6	67,6	62,7	62,8	63,0	64,2	114,3	179,6	145,9	82,4
NAVIGLIO GRANDE PALLAVICINO	FS30B	teorico	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
		reale	43,6	45,9	52,7	52,4	57,3	67,9	61,9	57,1	57,2	57,4	58,5	108,4	174,0	139,8	75,4
Roggia MOLINARA	FS33A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	41,8	44,1	50,9	50,6	55,5	66,1	60,2	55,4	55,4	55,6	56,7	106,6	172,2	138,0	73,6
Cavo di SUPPEDITAZIONE	FS36A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	40,4	42,7	49,6	49,3	54,2	64,8	58,8	54,0	54,1	54,3	55,4	105,2	170,9	136,7	72,3
Roggia CONTA di BARCO	FS38A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	41,1	43,4	50,2	50,0	54,9	65,5	59,5	54,7	54,8	55,0	56,1	105,9	171,6	137,4	73,0

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

CAMPAGNA 6/10				= giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)														
DERIVAZIONI	scen. irriguo		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	scen. idroel.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	
Consorzio OSTIANESE Nuova	FS59A	teorico	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	
		reale	136,6	138,9	146,4	146,2	151,1	161,7	155,7	150,2	150,3	150,5	151,6	201,4	267,1	232,9	168,5	
Impianto S. MARIA di CALVATONE	FS68A	teorico	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
		reale	169,5	171,8	179,3	179,0	183,9	194,5	188,6	183,1	183,1	183,3	184,4	234,3	299,9	265,7	201,3	
Sollevamento S. MICHELE in BOSCO	FS77A	teorico	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	
		reale	245,3	245,6	253,2	252,9	257,8	268,4	262,4	256,9	257,0	257,2	258,3	308,2	373,8	339,6	275,2	
Impianto MALDINARO di	FS79A	teorico	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
		reale	248,3	248,6	256,2	255,9	260,8	271,4	265,4	259,9	260,0	260,2	261,3	311,2	376,8	342,6	278,2	
Derivazione TORRE d' OGLIO	FS80A	teorico	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
		reale	250,1	250,4	258,0	257,7	262,6	273,2	267,2	261,7	261,8	262,0	263,1	313,0	378,6	344,4	280,0	

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

CAMPAGNA 7/10 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)

DERIVAZIONI	scen. irriguo		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	scen. idroel.		15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5
	staz.	data	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2	18/2	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2	25/2
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
FUSIA	STA03	teorico	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		reale	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,1	6,7	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3	6,4	5,6	5,3	5,2	5,2	6,1	6,2	5,9	4,8	4,2	4,0	4,0	4,1	4,2	4,6
FRANCIACORTA	FN09A	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	50,3	65,4	65,4	65,4	65,4	59,6	40,7	42,8	50,4	50,4	50,3	50,4	45,7	29,8	34,4	49,3	49,3	50,2	50,4	45,2	28,9	33,0	48,0	48,0	48,1	48,2	43,9
MEDIA PIANURA BERGAMASCA	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	7,7	17,5	17,5	17,5	17,5	11,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,9	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
VETRA	STD12	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	7,7	17,5	17,5	17,5	17,5	11,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	3,9	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CASTRINA	FN15A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	50,4	65,5	65,5	65,5	65,5	59,7	40,8	42,9	50,5	50,5	50,4	50,5	45,8	29,9	34,5	49,4	49,4	50,3	50,5	45,3	29,0	33,1	48,1	48,1	48,2	48,3	44,0
TRENZANA - TRAVAGLIATA	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	13,8	28,9	28,9	28,9	28,9	23,1	4,4	6,3	13,9	13,9	13,8	13,9	9,2	3,2	3,2	13,4	13,4	14,3	14,5	9,3	5,0	7,5	12,1	12,1	12,2	12,3	7,5
SALE	STE16	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		reale	13,8	28,9	28,9	28,9	28,9	23,1	4,4	6,3	13,9	13,9	13,8	13,9	9,2	3,2	3,2	13,4	13,4	14,3	14,5	9,3	5,0	7,5	12,1	12,1	12,2	12,3	7,5
BAIONA	FN19A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	49,1	64,2	64,2	64,2	64,2	58,4	39,5	41,6	49,2	49,2	49,1	49,2	44,5	28,7	33,3	48,2	48,2	49,2	49,4	44,2	27,9	32,0	47,0	47,0	47,1	47,2	42,9
RUDIANA - VESCOVADA	FN22A	teorico	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		reale	49,3	64,3	64,3	64,5	64,7	58,9	40,0	42,1	49,7	49,7	49,6	49,7	45,0	29,2	33,8	48,7	48,7	51,6	51,8	46,6	28,3	32,4	47,4	47,4	47,5	47,6	43,3
CASTELLANA	FN24A	teorico	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		reale	47,3	62,5	62,5	62,8	62,9	57,2	38,4	40,5	48,0	48,0	47,9	47,9	43,4	27,8	32,5	47,8	47,8	50,8	51,0	45,9	27,7	31,8	46,7	46,7	46,8	46,9	42,6
DONNA	FN25A	teorico	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
		reale	47,3	62,5	62,5	62,8	62,9	57,2	38,4	40,5	48,0	48,0	47,9	47,9	43,4	27,8	32,5	47,8	47,8	50,8	51,0	45,9	27,7	31,8	46,7	46,7	46,8	46,9	42,6
NAVIGLIO CIVICO DI	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
		reale	46,0	61,2	61,2	61,5	61,6	56,0	37,2	39,3	46,8	46,8	46,7	46,7	42,2	26,6	31,3	46,6	46,6	49,6	49,8	44,7	26,5	30,6	45,5	45,5	45,6	45,7	41,4
ANTEGNATA	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
		reale	46,0	61,2	61,2	61,5	61,6	56,0	37,2	39,3	46,8	46,8	46,7	46,7	42,2	26,6	31,3	46,6	46,6	49,6	49,8	44,7	26,5	30,6	45,5	45,5	45,6	45,7	41,4
MOLINA	FN27A	teorico	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
		reale	46,0	61,2	61,2	61,5	61,6	56,0	37,2	39,3	46,8	46,8	46,7	46,7	42,2	26,6	31,3	46,6	46,6	49,6	49,8	44,7	26,5	30,6	45,5	45,5	45,6	45,7	41,4
ROGGIA CALCIANA	FN27A	teorico	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
		reale	46,0	61,2	61,2	61,5	61,6	56,0	37,2	39,3	46,8	46,8	46,7	46,7	42,2	26,6	31,3	46,6	46,6	49,6	49,8	44,7	26,5	30,6	45,5	45,5	45,6	45,7	41,4
NAVIGLIO GRANDE	FS30B	teorico	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
		reale	40,9	55,3	55,3	55,6	55,7	50,1	31,8	33,9	43,5	42,0	41,8	41,6	37,7	23,2	28,1	41,7	41,8	44,6	45,0	40,9	22,7	29,3	42,0	42,0	42,1	42,2	37,9
Roggia MOLINARA	FS33A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	39,2	53,6	53,6	53,9	54,1	48,4	30,1	32,2	41,8	40,4	40,1	39,9	36,0	21,6	26,4	39,6	39,6	42,4	42,9	38,7	20,5	27,2	39,8	39,9	40,0	40,1	35,8
Cavo di SUPPEDITAZIONE	FS36A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	37,8	52,3	52,3	52,5	52,7	47,0	28,7	30,8	40,4	39,0	38,7	38,5	34,7	20,2	25,0	38,8	38,8	41,7	42,1	38,0	19,7	26,4	39,1	39,1	39,2	39,3	35,0

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Roggia CONTA di BARCO	FS38A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
		reale	38,5	52,9	52,9	53,2	53,4	47,7	29,4	31,5	41,1	39,7	39,4	39,2	35,4	20,9	25,7	39,5	39,5	42,3	42,8	38,6	20,4	27,1	39,8	39,8	39,9	40,0	35,7
Consorzio OSTIANESE	FS59A	teorico	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
		reale	86,3	100,7	101,4	101,7	101,8	96,2	77,9	79,3	88,9	87,4	87,2	87,0	83,1	68,6	73,5	87,2	87,2	90,0	90,4	86,3	68,1	74,8	87,4	87,4	87,9	88,0	83,8
Impianto S. MARIA di	FS68A	teorico	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
		reale	117,3	131,7	132,4	132,7	132,9	127,2	108,9	110,3	119,9	118,5	118,2	118,0	114,2	99,7	104,5	118,4	118,4	121,2	121,7	117,5	99,3	106,0	118,7	118,7	119,5	119,6	115,3
Sollevamento S. MICHELE in	FS77A	teorico	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
		reale	153,8	166,3	167,0	167,2	167,4	161,7	143,4	144,8	154,4	153,0	152,7	152,5	148,7	134,2	139,0	146,2	146,5	149,7	149,7	147,5	133,8	140,5	153,2	149,2	148,3	148,6	144,1
Impianto MALDINARO di	FS79A	teorico	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
		reale	159,4	171,8	172,5	172,8	173,0	167,3	149,0	150,4	160,0	158,6	158,3	158,1	154,3	139,8	144,6	151,7	152,1	155,3	155,3	153,1	139,4	146,1	158,8	154,8	153,9	154,2	149,7
Derivazione TORRE d' OGLIO	FS80A	teorico	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
		reale	164,5	176,9	177,6	177,9	178,0	172,4	154,1	155,5	165,0	163,6	163,3	163,2	159,3	144,8	149,6	156,8	157,1	160,3	160,3	158,1	144,5	151,1	163,8	159,8	159,0	159,2	154,7

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

SPERIMENTAZIONE DMV F.OGLIO

TABELLA DEI RILASCI A VALLE DELLE GRANDI DERIVAZIONI

CAMPAGNA 8/11 = giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)

DERIVAZIONI	scen. irriguo		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	scen. Idroel.		5	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
FUSIA	STA03	teorico	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
		reale	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,5	4,4	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	5,6	6,0	5,6	5,5	5,9	5,7	6,1	7,9	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9	7,8
FRANCIACORTA	FN09A	teorico	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
		reale	53,1	50,1	40,3	31,4	31,6	31,6	32,0	32,9	32,7	32,7	34,3	35,0	35,1	35,3	36,4	36,2	36,2	36,1	36,1	36,1	36,6	39,5	38,5	37,9	38,7	39,2	39,2	39,1
MEDIA PIANURA BERGAMASCA	STD12	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	5,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
VETRA	STD12	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
		reale	5,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
CASTRINA	FN15A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		reale	53,2	50,2	40,2	28,6	28,6	27,4	27,1	28,0	27,8	27,8	29,4	30,1	30,6	31,0	32,0	31,8	31,9	31,8	31,8	31,8	32,3	35,1	34,2	33,6	34,5	35,0	35,0	34,9
TRENZANA - TRAVAGLIATA	STE16	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	21,7	17,6	8,6	4,8	5,4	5,0	7,9	7,5	5,9	5,9	7,6	8,3	8,0	7,8	9,2	9,2	9,1	9,2	8,8	9,6	9,5	11,7	10,6	10,0	11,0	11,9	12,0	11,6
SALE	STE16	teorico	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		reale	21,7	17,6	8,6	4,8	5,4	5,0	7,9	7,5	5,9	5,9	7,6	8,3	8,0	7,8	9,2	9,2	9,1	9,2	8,8	9,6	9,5	11,7	10,6	10,0	11,0	11,9	12,0	11,6
BAIONA	FN19A	teorico	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
		reale	52,7	48,8	38,5	26,3	26,3	25,1	23,8	21,5	19,8	19,7	21,4	22,0	22,5	22,9	23,9	23,8	23,8	23,8	23,8	24,5	25,3	28,1	27,1	26,6	27,4	27,9	27,9	27,8
RUDIANA - VESCOVADA	FN22A	teorico	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
		reale	53,7	49,8	39,5	27,3	27,3	26,1	24,8	21,8	19,6	19,5	21,1	21,8	22,3	22,6	23,6	23,3	23,3	23,3	23,3	24,0	24,8	27,4	26,5	25,9	26,7	27,2	27,2	27,2
CASTELLANA	FN24A	teorico	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
		reale	51,8	47,9	37,7	25,3	24,8	23,6	22,7	20,0	17,8	17,7	19,3	20,0	20,5	20,8	21,9	21,6	21,6	21,7	21,6	21,8	22,4	25,1	24,1	23,5	24,4	25,2	25,4	25,3
DONNA	FN25A	teorico	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
		reale	51,6	46,9	36,3	23,8	23,2	22,0	21,2	18,5	16,4	16,3	17,9	18,6	19,0	19,2	20,4	20,1	20,1	20,1	20,1	20,3	20,8	23,6	22,6	22,0	23,0	23,8	24,3	24,2
NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	51,2	46,6	36,0	23,5	20,4	16,8	16,9	14,2	12,1	11,9	13,6	14,4	14,8	15,1	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	16,1	16,7	19,4	18,4	17,9	18,8	19,7	19,3	19,2
ANTEGNATA	FN27A	teorico	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	51,2	46,6	36,0	23,5	20,4	16,8	16,9	14,2	12,1	11,9	13,6	14,4	14,8	15,1	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	16,1	16,7	19,4	18,4	17,9	18,8	19,7	19,3	19,2
MOLINA	FN27A	teorico	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	51,2	46,6	36,0	23,5	20,4	16,8	16,9	14,2	12,1	11,9	13,6	14,4	14,8	15,1	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	16,1	16,7	19,4	18,4	17,9	18,8	19,7	19,3	19,2
ROGGIA CALCIANA	FN27A	teorico	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	51,2	46,6	36,0	23,5	20,4	16,8	16,9	14,2	12,1	11,9	13,6	14,4	14,8	15,1	16,2	15,9	15,9	15,9	15,9	16,1	16,7	19,4	18,4	17,9	18,8	19,7	19,3	19,2
NAVIGLIO GRANDE PALLAVICINO	FS30B	teorico	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	44,5	40,0	28,8	15,3	11,4	8,4	9,9	7,4	5,2	4,6	6,3	7,1	7,6	7,8	8,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,3	12,4	11,4	11,0	11,9	12,8	12,4	12,4
Roggia MOLINARA	FS33A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		reale	44,1	39,5	28,3	14,9	10,9	7,9	9,4	7,0	4,8	4,1	5,8	6,7	7,1	7,3	8,4	9,6	9,5	9,6	9,5	9,7	9,4	11,5	10,5	10,1	11,1	11,9	11,6	11,5
Cavo di SUPPEDITAZIONE	FS36A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
		reale	40,7	36,1	25,0	12,3	8,3	6,8	8,3	5,9	3,7	3,0	4,7	5,6	6,0	6,2	7,3	9,0	8,9	8,9	8,8	9,0	8,7	10,8	9,8	9,4	10,4	11,2	10,9	10,8
Roggia CONTA di BARCO	FS38A	teorico	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
		reale	40,7	36,2	25,0	12,3	8,3	6,9	8,3	5,9	3,7	3,1	4,8	5,6	6,0	6,3	7,4	9,1	8,9	8,9	8,9	9,1	8,8	10,9	9,9	9,5	10,4	11,3	10,9	10,9

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

SPERIMENTAZIONE DMV F.OGLIO

TABELLA DEI RILASCI A VALLE DELLE GRANDI DERIVAZIONI

CAMPAGNA 8/11				= giorni di carenza di rilascio di D.M.V. Le portate rilasciate a valle delle derivazioni sono inferiori a quelle teoriche con uno scarto superiore al 5% (50 l/s ogni m^3)																											
DERIVAZIONI	scen. irriguo		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	scen. Idroel.		5	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
	staz.	data	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5
	rif.	rilascio	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Consorzio OSTIANESE Nuova	FS59A	teorico	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
		reale	70,6	67,1	55,9	43,2	39,2	37,7	39,2	36,8	34,6	33,9	35,6	36,5	36,9	37,1	43,6	45,2	45,1	45,1	45,0	45,2	44,9	47,0	46,1	45,6	46,6	47,4	47,1	40,5
Impianto S. MARIA di CALVATONE	FS68A	teorico	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
		reale	83,1	79,5	68,4	55,7	51,7	50,2	51,7	49,3	47,1	46,4	48,1	49,0	49,4	49,6	56,1	57,7	57,6	57,6	57,5	57,7	57,4	59,5	58,5	58,1	59,1	59,9	59,6	53,0
Sollevamento S. MICHELE in BOSCO	FS77A	teorico	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
		reale	100,8	94,2	83,1	70,4	66,4	64,9	66,4	64,0	61,8	61,1	62,8	63,7	64,1	64,3	70,8	72,4	72,3	72,3	72,2	72,4	72,1	74,2	73,2	72,8	73,8	74,6	74,3	67,7
Impianto MALDINARO di	FS79A	teorico	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
		reale	107,1	100,5	89,4	76,7	72,7	71,2	72,7	70,3	68,1	67,4	69,1	70,0	70,4	70,6	77,1	78,7	78,6	78,6	78,5	78,7	78,3	80,5	79,5	79,1	80,1	80,9	80,6	74,0
Derivazione TORRE d' OGLIO	FS80A	teorico	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
		reale	112,1	105,6	94,4	81,7	77,7	76,3	77,7	75,3	73,1	72,4	74,2	75,0	75,4	75,7	82,1	83,8	83,6	83,6	83,6	83,7	83,3	85,6	84,6	84,2	85,1	86,0	85,6	79,1

Consorzio dell'Oglio di Brescia - Proprietà riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi,indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione