CONSORZIO DELL' OGLIO
- BRESCIA –

Progetto di sperimentazione dei rilasci per il deflusso minimo vitale nel fiume Oglio sub lacuale

Allegati alla Relazione annuale 2010 – 2011

ALLEGATI

PARTE PRIMA

ALLEGATO A — IDROLOGIA DEL BACINO DEL F. OGLIO

- A.1 CALENDARIO SVOLGIMENTO CAMPAGNE DI MONITORAGGIO
- A.2 IDROLOGIA DEL BACINO DEL LAGO DI ISEO E DEL F. OGLIO SUBLACUALE
- A.3 TABELLE DELLE PORTATE NEL FIUME
- A.4 TABELLE DELLE PORTATE NEI TRATTI IDROELETTRICI SOTTESI

ALLEGATO B — RILASCI DI DEFLUSSO MINIMO VITALE

- B.1 TABELLE RILASCI TRATTI SOTTESI CENTRALI IDROELETTRICHE
- B.2 TABELLE RILASCI DERIVAZIONI IRRIGUE

ALLEGATO D — MONITORAGGIO BIOLOGICO

- D.1 TABELLE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DEI MACROINVERTEBRATI
- D.2 TABELLE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE MACROFITE
- D.3 TABELLE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE DIATOMEE

PARTE SECONDA

ALLEGATO C — MONITORAGGIO CHIMICO - FISICO

- C.1 GRAFICI MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO GR. A – STAZIONI FLUVIALI
- C.2 GRAFICI MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO GR. A - IMMISSARI
- C.3 TABELLE DEI RISULTATI CHIMICO - FISICI NELLE STAZIONI FLUVIALI
- C.4 TABELLE DEI RISULTATI CHIMICO – FISICI NEGLI IMISSARI

ALLEGATO C

MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO

C.1 GRAFICI MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO – Gr. A – STAZIONI FLUVIALI

C.2 GRAFICI MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO – Gr. B - IMMISSARI

C.3 TABELLE DEI RISULTATI CHIMICO – FISICI NELLE STAZIONI FUVIALI

C.4 TABELLE DEI RISULTATI CHIMICO – FISICI NEGLI IMMISSARI

AZIONE 2: MONITORAGGIO CHIMICO-FISICO

SCENARI DI SPERIMENTAZIONE: GRUPPO A – STAZIONI FLUVIALI





Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Figura I. Valori di O_2 (% saturazione) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura II. Valori di O_2 (mg l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura III. Valori di conducibilità (µS cm^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura IV. Valori di SST (mg l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati. Non sono stati riportati alcuni valori fuori scala: campagna autunnale (n°2/2009), stazione FN21A al km 127, concentrazione SST 433.33 mg l^{-1}; Ccampagna estiva (n°5/2010), stazione FS79B km 244 concentrazione SST 118.33 mg l-1 e stazione FS80A km 266 concentrazione SST 166.67 mg l^{-1}.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura V. Valori di DIC (mM CO_2 tot) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura VI. Valori di Escherichia coli (UFC su 100 ml) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura VII. Valori di NH_4^+ (mg l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura VIII. Valori di NO_3^- (mg l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura IX. Valori di TP (µg P l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura X. Valori di COD (mg O_2 l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura XI. Valori di BOD_5 (mg O_2 l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura XII. Valori di CH_4 (µM) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura XIII. Valori di Chl_a fitoplanctonica (µg l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati. Non sono stati riportati alcuni valori fuori scala: campagna estiva (n°1/2009), valori fuori scala: stazione FS79B km 244 concentrazione Chl_a 26.737 µg l^{-1} e stazione FS80A km 266 concentrazione Chl_a 62.241µg l^{-1}.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione



Figura XIV. Valori di NO_2^-(mg N l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati. Non sono stati riportati alcuni valori fuori scala: campagna primaverile (n°8/2011), valori fuori scala: stazione FS62A km 216 concentrazione NO_2^- 0.903 mg l^{-1}.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura XV. Valori di TN (mg N l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione







Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione





Figura XVI. Valori di PO_4^{3-} (µg P l^{-1}) misurati nelle stazioni fluviali dalla diga di Sarnico (km 112) alla confluenza in Po (km 266) durante la campagna di misura n°1/2009 (estate 5%), n°2/2009 (autunno 15%), n°3/2010 (inverno 15%), n°4/2010 (primavera >15%), n°5/2010 (estate 10%), n°6/2010 (autunno >15%), n°7/2011 (inverno 15%), n°8/2011 (primavera 10%). La linea indica la media mobile calcolata dai valori misurati.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

SCENARI DI SPERIMENTAZIONE: GRUPPO A - IMMISSARI

Campagna n° 5/2010 (Estate)



Campagna n° 6/2010 (Autunno)



Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 7/2011 (Inverno)



Campagna n° 8/2011 (Primavera)



Figura XVII. Concentrazione dell'azoto totale (mg N l^{-1}) negli immissari monitorati durante la campagna estiva 2010 (scenario 5%), autunnale 2010 (scenario >15%), invernale 2011 (scenario 15%) e primaverile 2011 (scenario 10%), individuati con la rispettiva localizzazione chilometrica lungo l'asta fluviale. Con le diverse gradazioni di blu sono rappresentate le forme dell'azoto analizzate: NH_4^+ azoto ammoniacale, NO_3^- azoto nitrico, NO_2^- azoto nitroso, DON azoto organico disciolto, TPN azoto totale particellato.

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 5/2010 (Estate)



Campagna n° 6/2010 (Autunno)



Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 7/2011 (Inverno)



Campagna n° 8/2011 (Primavera)



Figura XVIII. Concentrazione del fosforo totale (µg P l^{-1}) negli immissari monitorati durante la campagna estiva 2010 (scenario 5%), autunnale 2010 (scenario >15%), invernale 2011 (scenario 15%) e primaverile 2011 (scenario 10%), individuati con la rispettiva localizzazione chilometrica lungo l'asta fluviale. Con le diverse gradazioni di verde sono rappresentate le forme del fosforo totale analizzate: SRP fosforo reattivo solubile, DOP fosforo organico disciolto, TPP fosforo totale particellato. Le fasce colorate si riferiscono ai livelli dell'Indice LIM_{eco} (livello 1 azzurro: elevato (non visibile nel grafico); livello 2 verde: buono; livello 3 giallo: sufficiente; livello 4 arancione: scarso; livello 5 rosso: cattivo).

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 5/2010 (Estate)



Campagna n° 6/2010 (Autunno)



Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 7/2011 (Inverno)



Campagna n° 8/2011 (Primavera)



Figura IXX. Domanda chimica di ossigeno, COD (mg O_2 l^{-1}), e domanda biologica di ossigeno, BOD_5 (mg O_2 l^{-1}) negli immissari monitorati durante la campagna estiva 2010 (scenario 5%), autunnale 2010 (scenario >15%), invernale 2011 (scenario 15%) e primaverile 2011 (scenario 10%). Per il COD gli intervalli di concentrazione riferite ai livelli dell'indice LIM sono: ≤ 5 mg O_2 l^{-1} livello 1 azzurro: ottimo; tra 5 e ≤10 mg O_2 l^{-1} livello 2 verde: buono; tra 10 e ≤ 15 mg O_2 l^{-1} livello 3 giallo: sufficiente; tra 15 e ≤ 25 mg O_2 l^{-1} livello 4 arancione: scadente; ≥ 25 mg O_2 l^{-1} livello 5 rosso: pessimo). Per il BOD_5 gli intervalli di concentrazione riferite ai livelli dell'indice LIM sono: ≤ 2.5 mg O_2 l^{-1} livello 1 azzurro: ottimo; tra 2.5 e ≤4 mg O_2 l^{-1} livello 2 verde: buono; tra 4 e ≤ 8 mg O_2 l^{-1} livello 3 giallo: sufficiente; tra 8 e ≤ 15 mg O_2 l^{-1} livello 4 arancione: scadente; ≥ 15 mg O_2 l^{-1} livello 5 rosso: pessimo).

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 5/2010 (Estate)



Campagna n° 6/2010 (Autunno)



Campagna n° 7/2011 (Inverno)



Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Campagna n° 8/2011 (Primavera)



Figura XX. Solidi sospesi totali (mg l^{-1}) negli immissari monitorati durante la campagna estiva 2010 (scenario 5%), autunnale 2010 (scenario >15%), invernale 2011 (scenario 15%) e primaverile 2011 (scenario 10%).

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senz apreventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FN01A	112,1	1	5	23,1	8,80	109	9,40	206	3,6	1,30	80	0,091	0,153	5	5,2	2,2	1,308	5,0	0,008	0,959	3	05/08/2009
STA03	112,7	1	5	23,2	8,82	94	8,04	206	5,4	1,20		0,033	0,285	21	2,1	0,8	0,418	7,3	0,009	0,553	3	05/08/2009
FN04A	114	1	5	25,0	8,37	100	8,28	228	3,0	1,41		0,025	0,461	17	9,6	5,0	1,091	5,1	0,007	0,645	3	05/08/2009
STB06	114,6	1	5	25,3	8,82	95	7,80	207	3,5	1,30		0,012	0,285	12	4,4	1,4	0,118	5,1	0,008	0,522	3	05/08/2009
FN07A	115,7	1	5	23,6	8,75	88	7,46	209	1,4	1,22	180	0,031	0,270	22	2,0	0,7	0,131	3,5	0,009	0,579	3	05/08/2009
STC08	117,8	1	5	24,0	8,78	90	7,60	210	3,2	0,93		0,026	0,270	16	2,7	1,3	0,186	6,7	0,008	0,556	3	05/08/2009
FN09A	118,2	1	5	25,1	8,93	97	8,00	207	4,8	1,15		0,045	0,285	28	3,5	0,8	0,742	3,4	0,009	0,647	3	05/08/2009
FN11A	119,3	1	5	24,2	8,88	102	8,57	211	0,2	1,17	715	0,056	0,344	19	6,0	2,4	0,611	7,3	0,013	0,778	3	05/08/2009
STD14	121,9	1	5	25,3	8,75	100	8,20	215	4,0	1,24		0,065	0,300	21	7,7	1,4	0,185	1,6	0,009	0,615	3	05/08/2009
FN15A	124,1	1	5	25,5	8,88	97	7,94	210	3,0	1,08	350	0,046	0,167	18	4,1	1,2	0,494	0,5	0,012	0,588	3	05/08/2009
STE18	124,9	1	5	23,0	8,47	101	8,58	211	4,0	1,30		0,049	0,402	30	2,4	1,4	0,193	1,5	0,010	0,739	3	06/08/2009
FN19A	126,6	1	5	23,1	8,57	111	9,50	212	10,0	1,24		0,067	0,388	35	2,5	0,6	2,620	2,7	0,010	0,598	3	06/08/2009
FN21A	127,1	1	5	23,9	8,61	110	9,23	237	10,2	1,47	1550	0,041	0,564	28	3,1	1,1	0,287	0,5	0,009	0,756	3	06/08/2009
FN22A	128,8	1	5	24,0	8,62	106	8,90	216	4,3	1,23		0,028	0,329	22	3,2	1,4	0,065	6,2	0,010	0,559	3	06/08/2009
FN24A	129,9	1	5	25,3	8,63	106	8,70	216	5,1	1,18	1600	0,026	0,255	23	4,5	2,3	0,077	0,5	0,007	0,579	3	06/08/2009
FN25A	131,5	1	5	25,8	8,38	103	8,40	229	4,0	1,31		0,032	0,623	11	4,2	0,9	0,490	7,0	0,009	1,288	3	06/08/2009
STF26	132,4	1	5	23,9	7,95	108	9,09	278	4,0	1,80		0,026	1,607	20	6,4	2,4	0,115	3,1	0,008	1,742	3	06/08/2009
FN27A	135,9	1	5	25,2	8,12	109	8,98	261	7,5	1,54		0,035	1,137	27	5,7	1,7	0,137	6,4	0,008	1,468	3	06/08/2009
FN28A	137,8	1	5	24,1	7,94	107	8,93	297	3,2	1,94		0,025	1,856	24	5,2	2,7	0,052	1,6	0,010	2,387	3	06/08/2009
FN30A	140,8	1	5	24,5	7,87	123	10,20	342	2,4	2,45	400	0,013	2,385	24	4,8	1,2	0,444	0,5	0,008	2,494	3	06/08/2009
FS31A	142,9	1	5	23,8	7,76	127	10,70	415	0,8	3,44		0,005	3,530	20	3,8	1,4	0,001	0,5	0,010	4,824	3	06/08/2009
FS33A	143,8	1	5	23,7	7,91	120	10,50	424	2,4	3,18	4200	0,126	4,617	30	7,5	2,0	0,149	1,4	0,014	5,185	9	06/08/2009
FS35A	146	1	5	23,6	7,86	118	10,15	468	2,2	3,60		0,076	5,139	25	5,1	1,8	0,119		0,016	5,499	6	06/08/2009
FS36A	149,8	1	5	23,4	7,81	115	9,80	512	2,0	4,02		0,025	5,660	20	2,7	1,5	0,089	0,5	0,018	5,813	3	06/08/2009
FS38A	149,8	1	5	22,7	7,81	107	9,23	509	0,8	3,97		0,025	5,910	10	0,3	0,1	0,056	1,4	0,017	6,000	3	06/08/2009
FS39B	157,8	1	5	20,5	7,71	88	7,91	498	1,8	4,17		0,020	6,100	15	0,1	0,1	0,182	3,0	0,013	4,519	3	12/08/2009
FS40A	162,1	1	5	20,5	7,86	98	8,85	548	1,5	4,30		0,039	7,598	28	0,1	0,1	0,297	2,0	0,014	7,746	3	12/08/2009
FS42A	164,3	1	5	22,7	7,89	104	8,92	562	2,0	4,42	90	0,009	7,496	16	5,4	1,1	0,120	2,0	0,018	7,594	3	12/08/2009
FS44A	170,5	1	5	20,7	7,88	94	8,34	572	2,8	4,56		0,011	7,569	20	0,1	0,1	0,243	1,6	0,017	7,647	8	12/08/2009
FS45A	176,2	1	5	21,3	7,94	104	9,15	587	3,8	4,59		0,027	7,466	26	1,2	0,3	0,403	0,5	0,023	7,628	5	12/08/2009
FS47A	181,7	1	5	22,2	8,04	96	8,44	590	7,8	4,55		0,005	7,525	25	2,5	0,5	0,411	0,5	0,026	8,015	16	12/08/2009
FS48A	186,5	1	5	22,7	8,02	108	9,34	593	6,4	4,70		0,022	7,569	40	2,3	0,4	0,589	2,3	0,030	7,690	8	12/08/2009
FS50A	187,9	1	5	23,0	7,98	106	9,06	604	9,5	4,68		0,031	6,526	24	2,7	1,4	0,786	1,9	0,027	6,669	3	12/08/2009
FS52A	188,6	1	5	23,4	7,99	107	9,17	604	10,1	4,73	1400	0,041	6,644	22	6,4	3,2	0,739	3,0	0,030	7,356	8	12/08/2009
FS53C	202,6	1	5	24,6	8,05	105	8,75	591	31,6	4,53	1300	0,037	6,864	21	10,3	4,7	0,833	3,7	0,031	7,583	14	12/08/2009
FS59A	206,7	1	5	25,0	8,08	88	7,27	619	20,0	4,99		0,036	7,070	19	7,6	2,4	0,999	3,3	0,033	7,357	19	12/08/2009
FS60A	215,9	1	5	22,9	8,01	94	7,92	631	21,7	4,73		0,010	6,658	53	7,2	1,2	1,288	2,4	0,030	6,836	28	13/08/2009
FS62A	216,6	1	5	22,8	8,08	91	7,78	634	12,7	4,81		0,033	6,967	48	6,9	1,0	1,716	3,3	0,032	7,299	3	13/08/2009

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
FS63A	218,9	1	5	23,0	8,07	90	7,64	627	21,7	4,72		0,065	5,704	65	5,7	1,0	1,823	6,0	0,030	6,392	19	13/08/2009
FS64A	223,3	1	5	23,8	8,11	105	8,84	623	15,3	4,88		0,073	6,938	66	4,3	0,9	0,594	2,9	0,030	7,146	3	13/08/2009
FS67A	228	1	5	25,0	8,13	97	8,02	620	15,6	4,80		0,019	6,468	48	3,4	1,7	0,842	3,7	0,025	7,260	25	13/08/2009
FS68A	233	1	5	25,2	8,20	100	8,22	614	16,0	4,84		0,005	5,484	68	2,6	0,8	1,410	3,8	0,023	5,678	32	13/08/2009
FS73A	236,4	1	5	26,2	8,13	103	8,29	621	14,7	4,80	60	0,005	6,321	61	0,1	0,0	1,378	5,3	0,024	5,686	6	13/08/2009
FS74T	241,3	1	5	26,6	8,18	109	8,74	623	10,1	4,78		0,008	6,306	56	2,4	0,6	1,203		0,023	6,237	13	13/08/2009
FS75A	243,1	1	5	27,0	8,22	115	9,18	624	5,4	4,75		0,010	6,291	50	4,7	1,2	1,027	7,2	0,021	6,787	19	13/08/2009
FS77A	243,5	1	5	26,9	8,21	105	8,39	470	18,5	4,43		0,005	5,249	87	3,2	0,6	0,982	6,7	0,024	5,856	55	13/08/2009
FS78A	243,9	1	5	28,4	8,41	120	9,29	537	17,7	4,05	150	0,005	4,221	80	6,4	1,4	3,006	26,7	0,024	4,707	22	13/08/2009
FS79B	257,3	1	5	28,2	8,41	122	9,40	531	28,9	3,97		0,014	3,751	124	7,2	1,4	2,399		0,035	4,246	24	13/08/2009
FS80A	265,6	1	5	28,0	8,41	123	9,51	525	40,0	3,89	500	0,023	3,281	167	8,0	1,3	1,791	62,2	0,046	3,785	26	13/08/2009
FN01A	112,1	1	7,5	24,1	8,21	89	7,45	214	2,8	1,24	725	0,067	0,340	24	1,7	0,7	3,986		0,009	0,694	9	03/09/2009
STA03	112,7	1	7,5	23,9	8,12	92	7,90	223	1,0	1,44		0,043	0,376	12	0,1	0,1	2,853		0,008	0,669	5	03/09/2009
FN04A	114	1	7,5	24,2	8,49	96	8,05	215	1,7	1,44	455	0,027	0,361	14	0,1	0,1	3,644		0,008	0,461	3	03/09/2009
STB06	114,6	1	7,5	24,0	8,39	96	8,09	216	1,3	1,40		0,037	0,286	12	2,0	0,6	3,283		0,008	0,525	6	03/09/2009
FN07A	115,7	1	7,5	24,1	8,19	93	7,77	222	2,7	1,40	4150	0,093	0,385	65	0,1	0,1	2,611		0,011	0,756	3	03/09/2009
STC08	117,8	1	7,5	24,8	8,60	114	9,50	220	4,3	1,31	1785	0,045	0,337	22	1,0	0,5	3,091		0,008	0,706	10	03/09/2009
FN11A	119,3	1	7,5	24,5	8,47	107	8,95	320	2,2	1,24	910	0,078	0,391	24	0,9	0,4	3,506		0,013	0,698	8	03/09/2009
STD14	121,9	1	7,5	24,9	8,22	108	8,80	226	1,7	1,36	2460	0,084	0,454	51	1,2	0,2	2,150		0,014	0,766	40	03/09/2009
FN15A	123,4	1	7,5	24,8	8,36	100	8,29	222	1,5	1,22	1700	0,059	0,310	27	0,1	0,1	2,325		0,010	0,553	10	03/09/2009
STE18	124,9	1	7,5	24,8	8,46	108	8,29	227	2,0	1,26	1215	0,092	0,427	37	1,1	0,7	1,970		0,012	0,618	16	03/09/2009
FN25A	131,5	1	7,5	24,3	8,43	117	9,73	248	2,5	1,66		0,053	0,906	42	0,1	0,1	3,061		0,018	1,073	25	03/09/2009
STF26	132,4	1	7,5	24,3	7,74	137	11,92	356	1,7	2,58		0,011	3,277	24	0,1	0,1	4,319		0,009	3,378	3	03/09/2009
FN01A	112,1	1	10	22,1	8,35	94	8,20	207	3,1	1,76	22	0,034	0,280	5	0,1	0,1	9,305		0,007	0,468	3	09/09/2009
STA03	112,7	1	10	22,1	8,28	95	8,33	223	1,3	1,47		0,005	0,394	12	2,1	0,8	5,783		0,008	0,521	6	09/09/2009
FN04A	114	1	10	23,3	8,44	105	8,88	248	2,5	1,52	23000	0,250	0,451	93	4,3	2,2	8,216		0,009	0,821	66	09/09/2009
STB06	114,6	1	10	22,2	8,30	95	8,24	220	1,3	1,58		0,024	0,310	11	0,6	0,2	4,921		0,006	0,532	3	09/09/2009
FN07A	115,7	1	10	22,2	8,24	92	8,00	213	1,2	1,53	265	0,017	0,298	14	0,3	0,1	5,653		0,006	0,503	8	09/09/2009
STC08	117,8	1	10	22,1	8,61	100	10,40	210	1,5	1,54	250	0,016	0,355	17			5,126		0,007	0,729	3	09/09/2009
FN11A	119,3	1	10	22,0	7,86	87	7,60	213	1,6	1,42	1380	0,043	0,424	16	0,2	0,1	9,064		0,009	0,577	3	09/09/2009
STD14	121,9	1	10	22,8	8,33	108	9,27	227	1,6	1,52	775	0,015	0,283	19	2,7	0,5	7,373		0,005	0,532	3	09/09/2009
FN15A	123,4	1	10	23,7	8,61	120	10,30	219	0,7	1,28	145	0,014	0,358	15	0,1	0,1	6,232		0,007	0,582	6	09/09/2009
STE18	124,9	1	10	23,1	8,71	114	9,79	221	2,1	1,32	225	0,054	0,586	33	1,7	1,0	6,251		0,008	0,781	16	09/09/2009
FN25A	131,5	1	10	23,1	8,73	113	9,65	240	0,9	1,38		0,060	0,541	48	0,5	0,1	5,137		0,009	0,872	6	09/09/2009
STF26	132,4	1	10	22,1	8,37	126	11,10	309	1,5	2,04		0,005	2,190	15	1,2	0,4	4,659		0,007	2,270	6	09/09/2009
FN01A	112,1	2	5	13,4	8,09	92	9,70	247	1,6	1,86	335	0,014	0,526	23	4,4	2,1	0,916	4,6	0,008	0,734	11	04/11/2009
STA03	112,7	2	5	12,5	8,05	94	10,00	260	1,2	2,00		0,005	0,605	18	4,8	1,8	0,241	4,1	0,006	0,770	7	04/11/2009
FN04A	114	2	5	13,4	8,07	88	9,10	273	2,8	1,89	7600	0,132	0,807	64	5,8	3,0	0,703	4,4	0,010	0,871	17	04/11/2009

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
STB06	114,6	2	5	13,5	8,10	101	10,50	249	1,1	1,71		0,005	0,464	15	4,1	1,3	0,102	3,8	0,007	0,622	6	04/11/2009
FN07A	115,7	2	5	13,5	8,03	90	9,40	261	2,3	2,06	700	0,028	0,582	20	2,4	0,8	0,405	4,7	0,007	1,072	3	04/11/2009
STC08	117,8	2	5	13,4	8,19	102	10,70	255	1,5	1,74	730	0,024	0,464	18	3,8	1,8	0,135	4,8	0,006	0,545	6	04/11/2009
FN11A	119,3	2	5	13,7	8,03	89	9,20	254	2,9	1,79	935	0,022	0,627	25	3,0	1,2	0,425	4,8	0,006	0,885	3	04/11/2009
STD14	121,9	2	5	13,5	8,16	99	10,30	255	0,9	1,83	1300	0,047	0,341	19	4,3	0,8	0,070	3,1	0,003	0,555	6	04/11/2009
FN15A	123,4	2	5	13,5	8,13	95	9,90	254	1,6	1,71	845	0,022	0,537	35	5,1	1,5	0,338	3,5	0,008	0,938	10	04/11/2009
STE18	124,9	2	5	13,8	8,03	98	10,10	258	1,6	1,67	785	0,056	0,476	36	3,5	2,0	0,043	2,9	0,009	0,827	14	04/11/2009
FN25A	131,5	2	5	13,5	8,18	103	10,70	261	1,7	1,76		0,035	0,740	23	1,3	0,3	0,093	3,9	0,003	1,015	3	04/11/2009
STF26	132,4	2	5	13,7	8,08	97	10,00	269	0,9	2,14		0,005	1,442	17	2,5	1,0	0,029	1,6	0,010	1,918	7	04/11/2009
FN01A	112,1	2	7,5	11,8	8,11	99	11,19	250	2,1	1,93	52	0,005	0,498	5	4,4	1,8	1,249	4,6	0,006	0,704	3	10/11/2009
STA03	112,7	2	7,5	11,4	8,06	102	11,78	262	1,6	1,95		0,016	0,790	49	0,1	0,1	0,262	4,2	0,003	1,056	23	10/11/2009
FN04A	114	2	7,5	12,3	8,15	105	11,87	250	2,0	1,78	60	0,005	0,318	13	0,1	0,1	0,374	4,2	0,005	0,259	6	10/11/2009
STB06	114,6	2	7,5	12,5	8,11	106	11,73	250	1,9	1,78		0,005	0,543	11	1,6	0,5	0,138	4,7	0,008	0,603	3	10/11/2009
FN07A	115,7	2	7,5	12,5	8,09	105	11,62	260	1,6	1,82	1050	0,017	0,436	19	0,1	0,1	0,454	4,3	0,003	0,596	3	10/11/2009
STC08	117,8	2	7,5	12,0	8,20	106	11,98	255	1,6	1,81	845	0,005	0,684	21	0,1	0,1	0,147	2,4	0,003	0,783	3	10/11/2009
FN11A	119,3	2	7,5	13,0	8,07	95	10,00	257	1,2	1,75	985	0,024	0,453	27	5,7	2,3	0,409	3,9	0,003	0,654	7	10/11/2009
STD14	121,9	2	7,5	12,8	8,07	105	11,00	257	1,7	1,77	1440	0,051	0,470	37	1,4	0,3	0,050	2,4	0,003	0,620	8	10/11/2009
FN15A	123,4	2	7,5	13,1	8,15	105	11,02	256	1,9	1,74	445	0,020	0,470	33	0,1	0,1	0,387	4,4	0,003	0,564	6	10/11/2009
STE18	124,9	2	7,5	13,0	8,13	104	10,90	260	1,7	1,69	750	0,093	0,543	24	1,3	0,8	0,071	3,5	0,005	0,871	11	10/11/2009
FN25A	131,5	2	7,5	12,6	8,26	106	11,30	263	1,5	1,73		0,031	0,745	39	2,6	0,5	0,105	2,9	0,005	0,676	10	10/11/2009
STF26	132,4	2	7,5	13,0	8,19	102	10,80	291	1,5	1,92		0,005	1,287	22	1,3	0,5	0,042	2,7	0,011	1,686	14	10/11/2009
FN01A	112,1	2	10	12,7	8,05	102	10,80	253	1,1	1,73	278	0,012	0,627	15	1,8	0,8	0,731	5,1	0,003	0,762	3	18/11/2009
STA03	112,7	2	10	12,7	7,97	107	11,32	258	1,2	1,98		0,044	0,560	5	1,1	0,4	0,199	3,6	0,005	0,642	6	18/11/2009
FN04A	114	2	10	12,8	7,98	99	10,48	265	1,9	1,85	4700	0,063	0,566	50	0,1	0,1	0,738	5,2	0,003	0,777	3	18/11/2009
STB06	114,6	2	10	12,9	7,98	108	11,40	253	1,1	1,70		0,005	0,633	13	1,0	0,3	0,045	3,8	0,003	0,670	3	18/11/2009
FN07A	115,7	2	10	12,9	7,99	110	11,60	262	1,3	1,90	900	0,078	0,611	28	0,9	0,3	0,199	3,5	0,005	1,016	3	18/11/2009
STC08	117,8	2	10	13,0	8,08	101	10,60	257	1,2	1,70	650	0,019	0,723	35	1,9	0,9	0,108	3,7	0,005	0,915	3	18/11/2009
FN11A	119,3	2	10	12,9	7,88	89	9,40	260	1,6	1,76	1200	0,026	0,695	24	1,2	0,5	0,186	3,6	0,005	0,938	3	18/11/2009
STD14	121,9	2	10	12,9	7,90	99	10,40	261	1,9	1,69	3750	0,042	0,313	29	3,4	0,6	0,045	4,1	0,005	0,471	3	18/11/2009
FN15A	123,4	2	10	12,8	7,92	101	10,67	258	1,3	1,66	1030	0,022	0,695	26	0,5	0,2	0,288	4,0	0,005	0,778	6	18/11/2009
STE18	124,9	2	10	13,2	8,01	100	10,40	262	1,7	1,70	975	0,039	0,807	34	0,1	0,1	0,173	3,4	0,010	1,064	6	18/11/2009
FN25A	131,5	2	10	12,9	7,98	99	10,50	264	2,0	1,69		0,018	0,358	27	5,4	1,1	0,104	3,2	0,003	0,593	3	18/11/2009
STF26	132,4	2	10	13,3	7,89	104	10,90	283	1,2	2,25		0,005	0,768	19	2,2	0,8	0,073	2,2	0,003	1,405	3	18/11/2009
FN01A	112,1	2	15	11,7	7,97	98	10,70	252	4,6	1,96	4780	0,186	0,780	14	4,3	1,9	0,289	3,3	0,013	1,548	3	30/11/2009
STA03	112,7	2	15	11,4	8,17	93	10,20	320	31,0	2,86		0,123	2,184	48	10,5	3,9	0,167	8,4	0,014	3,046	24	30/11/2009
FN04A	114	2	15	11,8	8,03	95	10,31	266	11,7	2,21	7300	0,146	1,010	26	6,7	3,5	0,289	7,1	0,015	1,688	16	30/11/2009
STB06	114,6	2	15	11,6	7,94	90	9,70	251	1,8	1,83		0,125	0,453	11	8,2	2,6	0,001	2,7	0,011	0,784	3	30/11/2009
FN07A	115,7	2	15	11,4	7,99	111	12,23	300	31,7	2,30	20000	0,268	2,988	63	10,9	3,6	0,105	5,5	0,031	3,432	44	30/11/2009

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
STC08	117,8	2	15	11,5	7,90	73	7,96	266	9,0	2,01	9350	0,180	1,201	44	9,7	4,6	0,069	6,1	0,017	2,415	3	30/11/2009
FN09A	118,2	2	15	11,6	7,96	74	8,10	268	13,3	2,01		0,199	0,807	79	3,4	0,8	0,564	4,5	0,013	2,159	10	30/11/2009
FN11A	119,3	2	15	11,6	7,96	86	9,28	262	11,8	2,00	13450	0,179	0,852	30	6,3	2,5	0,199	3,7	0,013	1,599	27	30/11/2009
STD14	121,9	2	15	11,5	7,97	110	12,05	242	10,7	1,65	24700	0,361	0,835	64	6,8	1,3	0,055	2,6	0,027	1,759	31	30/11/2009
FN15A	124,1	2	15	11,5	7,96	110	11,99	263	7,7	2,01	13600	0,165	0,560	36	6,6	1,9	0,218	3,7	0,012	1,071	34	30/11/2009
STE18	124,9	2	15	11,6	7,82	102	11,12	262	12,0	1,85	15250	0,262	1,192	74	9,5	5,6	0,087	5,6	0,061	2,477	36	30/11/2009
FN19A	126,6	2	15	11,6	7,94	86	9,33	277	15,0	1,86		0,219	1,139	42	6,7	1,7	0,145	5,4	0,020	1,989	34	30/11/2009
FN21A	127,1	2	15	11,8	8,01	122	13,20	295	433,3	2,52	26000	0,268	1,847		36,4	12,6	0,117	4,8	0,024	4,851	30	30/11/2009
FN22A	128,8	2	15	10,7	7,82	83	9,17	304	36,0	2,77		0,144	2,117	60	9,4	4,1	0,046	3,9	0,019	2,331	13	01/12/2009
FN24A	129,9	2	15	10,8	7,89	81	8,91	304	37,7	2,73		0,133	1,906	46	9,0	2,9	0,053		0,018	2,360	19	01/12/2009
FN25A	131,5	2	15	10,9	7,95	78	8,65	303	39,3	2,69	5300	0,121	1,695	31	8,6	1,8	0,059	5,1	0,017	2,389	24	01/12/2009
STF26	132,4	2	15	11,1	7,98	84	8,73	311	41,1	2,64		0,106	1,681	39	8,3	3,2	0,028	4,6	0,018	2,167	30	01/12/2009
FN27A	135,9	2	15	11,1	8,02	93	10,30	309	42,2	2,55		0,089	1,934	35	5,2	1,5	0,062	4,8	0,018	2,098	10	01/12/2009
FN28A	137,8	2	15	11,3	8,03	80	8,75	314	39,4	2,66		0,071	2,161	30	5,8	3,1	0,043	5,5	0,020	2,531	16	01/12/2009
FN30A	140,8	2	15	11,5	8,00	79	8,57	315	41,7	2,52	5500	0,100	2,173	26	4,7	1,2	0,070	5,7	0,021	2,674	13	01/12/2009
FS31A	142,9	2	15	11,8	7,93	80	8,60	332	35,0	2,77		0,095	2,187	61	2,6	0,9	0,044	5,3	0,020		8	01/12/2009
FS33A	143,8	2	15	12,3	8,16	80	8,56	329	42,7	2,80	4650	0,120	2,313	29	0,1	0,1	0,065	1,2	0,021	3,877	16	01/12/2009
FS35A	146	2	15	11,8	7,93	88	9,64	338	41,2	2,67		0,099	1,878	20	7,3	4,0	0,083	6,2	0,017	2,834	6	01/12/2009
FS36A	149,8	2	15	11,8	7,94	79	8,51	345	38,7	2,83		0,099	2,715	37	0,1	0,1	0,029	6,7	0,018	3,109	34	01/12/2009
FS38A	149,8	2	15	12,2	7,82	76	8,21	350	34,0	2,90		0,130	2,406	28	9,3	4,0	0,049	6,3	0,017	3,278	11	01/12/2009
FS39B	157,8	2	15	12,2	8,00	81	8,78	356	36,0	3,02		0,123	3,508	27	4,6	1,5	0,031	7,4	0,026	4,298	3	01/12/2009
FS40A	162,1	2	15	12,4	7,95	82	8,78	377	30,7	2,95		0,107	3,655	37	5,8	1,5	0,036	7,3	0,022	4,272	23	01/12/2009
FS42A	164,3	2	15	12,3	8,00	80	8,50	425	25,3	3,34	3600	0,122	4,308	34	0,1	0,1	0,118	5,1	0,031	5,146	33	01/12/2009
FS44A	170,5	2	15	12,3	7,97	76	8,11	412	33,1	3,32		0,179	4,933	57	8,5	2,7	0,093	6,1	0,031	6,098	29	01/12/2009
FS45A	176,2	2	15	10,6	7,94	92	10,20	435	20,8	3,51		0,149	2,116	24	6,9	1,6	0,146	6,9	0,020	3,165	14	02/12/2009
FS47A	181,7	2	15	10,8	8,07	97	9,60	456	24,8	3,44		0,139	5,756	32	4,1	0,8	0,215	4,6	0,040	6,023	17	02/12/2009
FS48A	186,5	2	15	11,1	7,98	83	9,10	748	25,2	3,57		0,198	4,688	30	14,9	2,5	0,359	4,7	0,036	5,206	17	02/12/2009
FS50A	187,9	2	15	10,9	7,98	87	9,60	478	29,6	3,69		0,201	4,674	39	8,3	4,4	0,291	5,0	0,041	5,906	17	02/12/2009
FS52A	188,6	2	15	10,9	7,98	87	9,60	493	35,0	3,93	4400	0,189	3,718	39	7,1	3,6	0,001	5,1	0,033	4,165	21	02/12/2009
FS53C	202,6	2	15	11,1	8,02	96	10,60	500	44,0	4,26	3900	0,171	3,929	46	9,3	4,2	0,001	5,8	0,034	5,231	31	02/12/2009
FS59A	206,7	2	15	10,8	7,90	85	9,40	499	78,8	3,82		0,390	4,084	110	11,6	3,6	0,364	5,7	0,040	5,376	43	02/12/2009
FS60A	215,9	2	15	11,2	7,90	87	9,50	497	83,0	3,81		0,348	2,974	107	12,2	2,1	0,986	6,6	0,030	3,687	47	02/12/2009
FS62A	216,6	2	15	11,1	7,92	82	9,00	549	65,5	4,22		0,419	6,627	129	15,6	2,2	0,574	6,2	0,059	7,187	57	02/12/2009
FS63A	218,9	2	15	11,1	7,90	81	8,93	510	99,0	3,91		0,333	2,979	112	28,9	5,1	0,781	8,1	0,033	4,707	27	02/12/2009
FS64A	223,3	2	15	11,2	7,93	96	10,50	527	85,8	3,94		0,398	4,027	160	10,8	2,3	0,497	6,5	0,049	7,579	52	02/12/2009
FS67A	228	2	15	11,2	7,97	91	10,00	508	90,0	3,94		0,235	4,435	76	13,3	6,6	0,370	7,2	0,031	4,678	39	02/12/2009
FS68A	233	2	15	9,6	8,15	86	9,80	540	70,7	4,09		0,159	6,992	81	9,1	2,7	0,314	3,6	0,044	7,166	73	03/12/2009
FS73A	236,4	2	15	9,4	7,98	83	9,50	506	61,3	3,98	6950	0,120	3,564	67	15,9	3,1	0,485	6,6	0,035	4,774	18	03/12/2009

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FS74T	241,3	2	15	9,4	8,01	89	10,15	505	54,7	3,90		0,119	3,360	55	15,3	3,5	0,457		0,030	4,444	20	03/12/2009
FS75A	243,1	2	15	9,3	8,03	95	10,80	503	48,0	3,82		0,118	3,156	43	14,7	3,9	0,428	4,5	0,024	4,114	21	03/12/2009
FS77A	243,5	2	15	9,5	8,20	83	8,50	510	52,7	3,99		0,136	3,332	50	7,4	1,4	0,340	5,3	0,026	4,202	21	03/12/2009
FS78A	243,9	2	15	9,7	7,98	81	9,10	512	66,7	4,07	6100	0,157	2,935	57	11,3	2,4	0,630	5,9	0,026	3,596	33	03/12/2009
FS79B	257,3	2	15	9,6	7,98	81	9,15	508	58,7	3,97		0,204	4,000	57	10,1	1,9	0,646		0,034	4,575	43	03/12/2009
FS80A	265,6	2	15	9,4	7,98	80	9,20	504	50,7	3,87	6950	0,251	5,065	56	8,9	1,4	0,661	6,4	0,041	5,553	53	03/12/2009
FN01A	112,1	3	5	5,5	7,86	81	10,20	267	1,4	1,88	73	0,005	0,774	5	0,1	0,1	0,197	3,0	0,003	0,910	3	27/01/2010
STA03	112,7	3	5	4,8	7,89	78	10,00	280	1,0	2,12		0,005	0,911	5	1,6	0,6	0,078	3,0	0,003	1,110	3	27/01/2010
FN04A	114	3	5	5,0	7,89	88	11,30	273	1,5	1,93	7850	0,058	0,976	19	6,6	3,5	0,900	3,0	0,011	1,192	3	27/01/2010
STB06	114,6	3	5	5,0	8,00	81	10,20	267	0,9	1,92		0,005	0,804	5	5,5	1,7	0,073	3,0	0,003	0,974	3	27/01/2010
FN07A	115,7	3	5	5,7	7,91	74	9,30	272	2,0	1,90	1050	0,005	0,667	5	0,1	0,1	0,142	3,0	0,003	0,719	3	27/01/2010
STC08	117,8	3	5	5,7	8,33	86	10,80	260	1,5	1,93	2250	0,005	0,714	13	0,7	0,3	0,045	3,0	0,006	0,800	3	27/01/2010
FN11A	119,3	3	5	5,8	8,02	77	9,70	271	1,2	1,95	1410	0,011	0,815	5	5,5	2,2	0,064	3,0	0,010	0,908	3	27/01/2010
STD14	121,9	3	5	5,3	8,11	93	11,90	273	1,2	1,75	2945	0,072	0,940	15	2,7	0,5	0,073	2,0	0,010	1,086	7	27/01/2010
FN15A	123,4	3	5	5,4	8,14	102	12,90	270	1,6	1,88	1105	0,011	0,952	11	5,6	1,7	0,062	3,0	0,008	1,034	3	27/01/2010
STE18	124,9	3	5	5,6	8,19	85	10,60	271	1,9	1,87	1065	0,049	0,899	20	0,1	0,1	0,067	2,0	0,010	1,067	10	27/01/2010
FN25A	131,5	3	5	5,8	8,28	84	10,50	275	1,5	1,87		0,034	1,030	26	6,0	1,3	0,175	4,0	0,014	1,239	3	27/01/2010
STF26	132,4	3	5	5,9	8,27	83	10,30	279	1,6	1,97		0,005	1,056	12	2,7	1,0	0,276	4,0	0,014	1,211	3	27/01/2010
FN01A	112,1	3	7,5	6,2	8,38	101	12,40	265	1,1	2,02	90	0,005	0,863	14	4,8	2,0	0,123	4,0	0,003	0,915	10	03/02/2010
STA03	112,7	3	7,5	4,9	8,40	110	14,00	279	3,3	2,06		0,005	0,940	66	1,6	0,6	0,100	6,0	0,003	1,012	58	03/02/2010
FN04A	114	3	7,5	5,4	7,96	101	12,81	271	1,9	1,99	3600	0,005	0,810	32	0,8	0,4	0,258	5,0	0,007	0,931	13	03/02/2010
STB06	114,6	3	7,5	5,7	8,31	113	14,21	267	1,3	1,87		0,005	1,024	5	0,1	0,1	0,079	2,0	0,003	1,089	3	03/02/2010
FN07A	115,7	3	7,5	5,7	8,10	104	10,03	271	1,6	2,01	565	0,005	0,500	13	3,2	1,1	0,198	4,0	0,003	0,617	6	03/02/2010
STC08	117,8	3	7,5	6,0	8,40	122	14,15	268	1,9	1,91	1340	0,005	0,875	20	2,1	1,0	0,077	6,0	0,008	0,960	7	03/02/2010
FN11A	119,3	3	7,5	5,8	7,99	110	13,79	271	1,9	2,04	1500	0,005	0,845	12	0,3	0,1	0,078	5,0	0,015	0,927	3	03/02/2010
STD14	121,9	3	7,5	5,6	8,35	120	15,03	273	1,6	1,98	3500	0,050	0,875	18	1,0	0,2	0,040	3,0	0,025	1,013	9	03/02/2010
FN15A	123,4	3	7,5	6,5	8,08	105	12,96	271	3,1	1,89	1950	0,024	1,107	22	6,0	1,8	0,085	6,0	0,012	1,223	7	03/02/2010
STE18	124,9	3	7,5	6,2	8,22	105	13,00	271	2,5	1,89	600	0,005	0,833	22	1,7	1,0	0,035	6,0	0,012	1,083	7	03/02/2010
FN25A	131,5	3	7,5	6,2	8,30	102	12,66	274	4,8	1,93		0,005	0,940	38	4,4	0,9	0,042	20,0	0,013	1,047	9	03/02/2010
STF26	132,4	3	7,5	6,2	8,26	103	12,71	276	7,4	1,90		0,005	0,744	42	3,8	1,5	0,048	38,0	0,014	0,864	15	03/02/2010
FN01A	112,1	3	10	6,7	8,00	97	12,00	285	1,3	2,35	213	0,005	0,696	17	24,8	10,4	0,055	5,0	0,003	0,823	6	24/02/2010
STA03	112,7	3	10	7,5	8,22	120	14,40	205	1,8	2,60		0,045	1,405	21	21,8	8,1	0,040	3,0	0,005	1,500	6	24/02/2010
FN04A	114	3	10	7,6	8,04	109	13,10	191	3,5	2,35	7550	0,200	1,107	65	25,0	13,2	0,092	4,0	0,024	1,470	20	24/02/2010
STB06	114,6	3	10	7,2	8,11	119	14,30	180	1,4	2,09		0,027	0,738	20	22,9	7,2	0,059	4,0	0,003	0,814	6	24/02/2010
FN07A	115,7	3	10	6,9	8,09	108	13,10	188	3,3	2,27	1660	0,016	0,833	13	23,2	7,7	0,117	3,0	0,003	0,924	3	24/02/2010
STC08	117,8	3	10	7,3	8,18	115	13,90	185	1,5	2,16	2000	0,031	0,982	20	22,4	10,7	0,072	4,0	0,009	1,102	3	24/02/2010
FN11A	119,3	3	10	7,2	8,06	114	13,80	185	1,9	2,12	1060	0,029	1,060	24	24,1	9,6	0,061	4,0	0,010	1,192	7	24/02/2010
STD14	121,9	3	10	7,6	8,03	117	14,00	284	1,7	2,08	175	0,044	0,940	20	23,0	4,3	0,000	4,0	0,013	1,105	9	24/02/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FN15A	123,4	3	10	7,5	8,14	105	12,40	279	1,9	2,12	385	0,028	1,048	16	22,9	6,7	0,000	2,0	0,010	1,158	3	24/02/2010
STE18	124,9	3	10	7,6	8,27	117	13,90	280	1,6	2,06	195	0,012	0,833	23	23,6	13,9	0,056	3,0	0,010	1,367	12	24/02/2010
FN25A	131,5	3	10	8,0	8,26	113	13,40	295	3,0	2,27		0,035	1,220	41	23,9	5,0	0,000	6,0	0,015	1,350	29	24/02/2010
STF26	132,4	3	10	8,2	8,37	115	13,60	296	3,0	2,25		0,017	0,967	48	26,4	10,2	0,000	7,0	0,015	1,137	35	24/02/2010
FN01A	112,1	3	15	5,8	7,99	88	11,10	271	0,7	2,32	117	0,019	0,821	21	5,3	2,2	0,001	4,0	0,003	0,897	7	08/02/2010
STA03	112,7	3	15	5,4	8,00	89	11,30	164	1,1	2,08		0,029	1,161	14	2,0	0,7	0,001	4,0	0,003	1,242	7	08/02/2010
FN04A	114	3	15	5,7	7,88	91	11,50	269	1,3	2,14	70	0,015	0,881	14	3,3	1,8	0,001	4,0	0,003	0,966	7	08/02/2010
STB06	114,6	3	15	5,9	7,87	90	11,00	269	1,5	1,80		0,013	0,899	13	9,8	3,1	0,001	2,0	0,003	0,971	3	08/02/2010
FN07A	115,7	3	15	5,8	7,92	93	11,60	285	2,5	2,02	1350	0,045	1,018	12	8,8	2,9	0,001	4,0	0,003	1,127	3	08/02/2010
STC08	117,8	3	15	6,2	8,30	107	13,20	270	1,8	1,93	2505	0,027	0,964	17	2,4	1,2	0,001	1,0	0,003	1,054	7	08/02/2010
FN09A	118,2	3	15	6,2	8,01	96	11,90	274	1,6	2,02		0,041	0,970	24	16,0	3,6	0,001	5,0	0,003	1,072	13	08/02/2010
FN11A	119,3	3	15	6,1	8,00	95	11,90	278	1,8	1,98	2470	0,062	0,976	17	10,1	4,0	0,001	4,0	0,009	1,120	7	08/02/2010
STD14	121,9	3	15	6,0	8,05	112	13,90	274	2,4	1,96	1810	0,046	0,940	20	2,5	0,5	0,001	3,0	0,007	1,051	10	08/02/2010
FN15A	124,1	3	15	6,2	8,10	105	13,00	275	2,6	1,95	1410	0,039	0,935	19	6,1	1,8	0,001	4,0	0,007	1,057	6	08/02/2010
STE18	124,9	3	15	6,1	8,30	103	12,80	275	2,0	1,91	1555	0,043	1,000	83	5,8	3,4	0,001	5,0	0,008	1,128	70	08/02/2010
FN19A	126,6	3	15	5,0	7,83	96	12,30	275	2,3	2,10		0,048	1,162	20	24,4	6,2	0,001	5,0	0,011	1,327	3	09/02/2010
FN21A	127,1	3	15	5,6	7,98	94	11,76	311	2,4	2,20	2010	0,062	1,535	38	24,2	8,4	0,001	6,0	0,023	1,741	25	09/02/2010
FN22A	128,8	3	15	5,6	7,91	99	12,57	282	2,0	1,84		0,019	0,678	23	30,5	13,3	0,001	6,0	0,007	0,770	12	09/02/2010
FN24A	129,9	3	15	5,8	8,09	101	12,64	283	2,0	1,87		0,030	0,860	21	15,3	6,7	0,001		0,009	0,964	8	09/02/2010
FN25A	131,5	3	15	5,9	8,27	102	12,70	283	2,0	1,90	2560	0,040	1,042	18	19,4	7,2	0,001	8,0	0,011	1,157	3	09/02/2010
STF26	132,4	3	15	6,5	7,92	101	12,40	285	2,1	2,07		0,031	1,146	18	23,5	7,6	0,001	7,0	0,012	1,258	6	09/02/2010
FN27A	135,9	3	15	5,9	7,98	90	11,27	286	2,3	1,90		0,012	1,058	29	27,6	8,1	0,001	7,0	0,009	1,137	6	09/02/2010
FN28A	137,8	3	15	6,0	8,05	102	12,76	288	2,4	1,92		0,005	0,498	16	25,6	13,5	0,001	7,0	0,008	0,591	3	09/02/2010
FN30A	140,8	3	15	6,1	7,97	103	12,83	289	2,8	1,93	1675	0,005	1,291	24	23,1	5,8	0,001	7,0	0,012	1,374	7	09/02/2010
FS31A	142,9	3	15	6,1	7,96	104	12,90	299	2,8	2,03		0,005	1,570	27	26,1	9,3	0,085	10,0	0,015	1,697	12	09/02/2010
FS33A	143,8	3	15	6,2	8,04	103	12,67	301	2,9	1,94	1210	0,018	1,772	31	22,5	5,9	0,233	8,0	0,014	1,871	7	09/02/2010
FS35A	146	3	15	6,7	8,12	96	11,80	303	2,5	1,90		0,005	1,430	23	24,8	13,8	0,154	10,0	0,015	1,584	9	09/02/2010
FS36A	149,8	3	15	6,8	8,04	97	11,83	307	3,1	2,02		0,005	1,430	24	23,9	13,3	0,046	8,0	0,011	1,528	9	09/02/2010
FS38A	149,8	3	15	6,8	8,02	102	12,43	311	3,4	2,11		0,019	1,492	24	24,1	10,5	0,098	8,0	0,015	1,610	9	09/02/2010
FS39B	157,8	3	15	6,7	7,96	103	12,65	316	3,4	1,83		0,024	1,694	30	23,5	7,6	0,085	5,0	0,008	1,865	9	09/02/2010
FS40A	162,1	3	15	7,0	7,86	103	12,50	332	5,3	1,89		0,044	1,616	23	24,7	6,3	0,001	6,0	0,021	2,240	9	09/02/2010
FS42A	164,3	3	15	7,2	7,82	101	12,25	371	5,3	1,85	530	0,041	2,051	18	24,6	5,1	0,001	6,0	0,015	2,291	7	09/02/2010
FS44A	170,5	3	15	7,1	7,70	102	12,33	365	5,4	2,52		0,118	2,983	35	23,6	7,4	0,001	14,0	0,028	3,569	12	09/02/2010
FS45A	176,2	3	15	6,6	7,87	99	12,04	374	5,4	2,45		0,223	3,479	22			0,001	6,0	0,025	3,796	12	10/02/2010
FS47A	181,7	3	15	6,6	7,91	95	11,06	392	6,8	2,76		0,042	3,759	21			0,053	5,0	0,027	3,923	6	10/02/2010
FS48A	186,5	3	15	6,7	7,82	94	11,48	398	8,0	2,71		0,028	4,023	19			0,044	7,0	0,028	4,153	6	10/02/2010
FS50A	187,9	3	15	6,7	7,88	93	11,48	418	17,7	2,83		0,033	4,255	35	1,9	1,0	0,001	5,0	0,033	4,521	13	10/02/2010
FS52A	188,6	3	15	6,7	7,93	93	11,36	429	7,4	3,40	1465	0,028	4,581	22			0,001	4,0	0,031	4,723	7	10/02/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FS53C	202,6	3	15	7,0	7,64	94	11,37	438	10,0	3,08	1185	0,034	4,209	47			0,116	3,0	0,030	4,401	12	10/02/2010
FS59A	206,7	3	15	7,2	7,91	94	11,31	505	12,4	3,50	2045	0,079	5,746	44			0,116	2,0	0,051	6,011	12	10/02/2010
FS60A	215,9	3	15	7,3	7,98	86	10,40	497	11,2	3,28		0,127	6,460	36			0,207	4,0	0,045	6,813	12	10/02/2010
FS62A	216,6	3	15	7,0	7,88	88	10,77	545	18,8	3,52		0,197	6,879	41	4,9	0,7	0,214	4,0	0,061	7,805	10	11/02/2010
FS63A	218,9	3	15	7,3	7,94	90	10,84	520	18,8	3,57		0,057	6,304	50			0,108	2,0	0,050	6,573	18	11/02/2010
FS64A	223,3	3	15	7,4	7,91	89	10,64	514	13,8	3,34		0,180	6,072	51			0,082	5,0	0,055	6,409	10	11/02/2010
FS67A	228	3	15	7,3	7,92	89	10,69	524	19,6	3,31		0,156	4,861	46			0,149	2,0	0,053	5,214	16	11/02/2010
FS68A	233	3	15	7,4	7,83	87	10,47	523	20,3	3,43		0,131	6,149	47			0,126	2,0	0,054	6,556	12	11/02/2010
FS73A	236,4	3	15	7,3	7,78	87	10,46	523	18,8	3,39		0,116	6,071	45			0,242		0,052	6,557	12	11/02/2010
FS74T	241,3	3	15	7,2	7,73	87	10,45	524	17,2	3,35		0,102	5,994	43			0,358		0,050	6,559	13	11/02/2010
FS75A	243,1	3	15	7,1	7,68	87	10,44	524	15,7	3,31		0,087	5,916	41			0,474	3,0	0,048	6,560	13	11/02/2010
FS77A	243,5	3	15	7,1	7,90	89	10,81	535	17,7	3,37		0,061	5,621	37			0,283	3,0	0,049	5,861	9	11/02/2010
FS78A	243,9	3	15	7,3	7,90	86	10,38	547	18,7	3,50	1145	0,043	5,125	39			0,176	3,0	0,040	5,366	10	11/02/2010
FS79B	257,3	3	15	7,2	7,90	89	10,72	554	19,0	3,51		0,085	5,815	50			0,531		0,042	6,114	11	11/02/2010
FS80A	265,6	3	15	7,1	7,90	91	11,05	561	19,3	3,51	1550	0,127	6,506	61			0,886	6,0	0,043	6,861	12	11/02/2010
FN01A	112,1	4	7,5	13,1	8,96	114	12,00	279	1,0	1,68	235	0,133	0,529	12	6,6	2,8	3,978	2,0	0,003	0,768	3	28/04/2010
STA03	112,7	4	7,5	13,7	9,23	103	10,60	283	1,9	1,95		0,131	0,715	18	2,6	1,0	6,383	3,0	0,005	0,972	3	28/04/2010
FN04A	114	4	7,5	14,6	9,26	105	10,70	279	0,4	2,04	3550	0,171	0,612	14	2,6	1,4	3,675	3,0	0,003	0,843	10	28/04/2010
STB06	114,6	4	7,5	14,5	9,20	107	10,90	283	1,0	1,91		0,106	0,651	12	6,6	2,1	4,913	3,0	0,003	0,877	3	28/04/2010
FN07A	115,7	4	7,5	13,7	9,18	99	10,35	289	2,6	1,83	1900	0,104	0,783	14	0,7	0,2	5,029	3,0	0,005	0,977	3	28/04/2010
STC08	117,8	4	7,5	14,9	9,04	108	10,90	285	1,6	1,80	150	0,104	0,671	15	4,6	2,2	4,698	3,0	0,007	0,882	3	28/04/2010
FN11A	119,3	4	7,5	15,5	8,93	104	10,40	285	1,6	1,67	550	0,026	0,637	18	6,6	2,6	4,761	2,0	0,006	0,773	6	28/04/2010
STD14	121,9	4	7,5	16,0	8,68	100	9,80	284	2,4	2,03	315	0,120	0,520	30	6,6	1,2	5,017	2,0	0,024	0,868	13	28/04/2010
FN15A	123,4	4	7,5	15,7	8,83	105	10,40	284	2,4	1,87	245	0,113	0,632	19	1,7	0,5	3,886	3,0	0,009	0,846	7	28/04/2010
STE18	124,9	4	7,5	15,4	8,87	102	10,20	284	1,6	2,03	80	0,096	0,681	34	4,6	2,7	4,071	2,0	0,011	0,914	22	28/04/2010
FN25A	131,5	4	7,5	15,8	8,82	104	10,20	291	3,0	2,03		0,115	0,778	17	4,6	1,0	3,776	2,0	0,014	1,015	3	28/04/2010
STF26	132,4	4	7,5	16,4	8,80	94	9,20	297	2,5	2,08		0,395	0,737	28	0,7	0,3	5,396	2,0	0,019	1,319	14	28/04/2010
FN01A	112,1	4	15	13,7	8,52	114	11,84	266	2,6	2,55	515	0,033	0,544	15	0,7	0,3	0,785	7,0	0,007	0,927	3	20/05/2010
STA03	112,7	4	15	13,8	8,43	107	11,12	274	2,1	2,28		0,049	0,539	16	5,6	2,1	0,236	1,0	0,006	1,027	3	20/05/2010
FN04A	114	4	15	14,4	8,38	108	14,37	282	3,0	2,31	10000	0,208	0,661	35	5,6	3,0	0,442	6,0	0,013	1,005	3	20/05/2010
STB06	114,6	4	15	14,0	8,45	106	10,92	265	2,1	2,08		0,173	0,539	12	0,7	0,2	0,147	7,0	0,006	0,794	3	20/05/2010
FN07A	115,7	4	15	13,9	8,50	110	11,38	272	2,9	2,11	1000	0,179	0,622	17	3,6	1,2	0,322	4,0	0,007	0,921	3	20/05/2010
STC08	117,8	4	15	14,6	8,51	115	11,68	296	1,6	2,07	800	0,036	0,578	16	5,6	2,7	0,187	7,0	0,007	0,697	3	20/05/2010
FN11A	119,3	4	15	14,6	8,49	111	11,38	270	3,3	2,08	1150	0,162	0,588	22	3,6	1,5	0,344	7,0	0,007	0,844	3	20/05/2010
STD14	121,9	4	15	15,0	8,42	113	11,44	272	2,2	2,12	540	0,064	0,480	20	3,6	0,7	0,070	6,0	0,006	0,646	3	20/05/2010
FN15A	123,4	4	15	14,9	8,52	112	11,30	271	3,0	2,02	760	0,107	0,642	22	5,6	1,7	0,232	8,0	0,007	0,876	3	20/05/2010
STE18	124,9	4	15	14,9	8,46	108	10,97	271	2,7	2,05	320	0,096	0,700	23	9,6	5,6	0,218	6,0	0,008	0,912	3	20/05/2010
FN25A	131,5	4	15	15,2	8,40	107	10,74	297	2,3	2,25		0,091	0,676	25	3,6	0,8	0,124	6,0	0,013	0,855	3	20/05/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
STF26	132,4	4	15	15,5	8,34	105	10,50	283	3,0	2,17		0,074	0,737	31	3,6	1,4	0,063	7,0	0,011	1,315	3	20/05/2010
FN01A	112,1	4	> 15	17,5	8,74	133	12,70	254	2,3	2,40	625	0,016	0,476	11	1,7	0,7	2,208	8,0	0,007	1,755	3	31/05/2010
STA03	112,7	4	> 15	17,5	8,59	122	11,70	258	2,6	2,47		0,005	0,178	12	0,7	0,2	2,514	7,0	0,003	1,359	3	31/05/2010
FN04A	114	4	> 15	19,0	8,65	125	11,60	253	3,3	2,04	1925	0,005	0,505	11	0,7	0,3	2,036	8,0	0,006	1,138	3	31/05/2010
STB06	114,6	4	> 15	17,4	8,66	102	9,60	255	1,9	2,01		0,005	0,480	12	1,7	0,5	1,680	8,0	0,005	0,982	3	31/05/2010
FN07A	115,7	4	> 15	17,5	8,62	122	11,70	258	3,3	1,93	950	0,013	0,549	19	1,7	0,6	1,817	8,0	0,005	1,486	3	31/05/2010
STC08	117,8	4	> 15	18,7	8,71	109	10,20	256	1,7	1,97	500	0,042	0,432	17	0,7	0,3	1,922	7,0	0,008	1,247	3	31/05/2010
FN09A	118,2	4	> 15	18,5	8,76	107	10,30	256	2,9	1,90		0,038	0,554	31	0,7	0,1	1,672	7,0	0,008	0,688	3	31/05/2010
FN11A	119,3	4	> 15	18,5	8,78	116	10,90	257	3,0	1,85	250	0,043	0,368	20	0,7	0,3	1,651	8,0	0,005	1,067	3	31/05/2010
STD14	121,9	4	> 15	19,2	8,78	112	10,30	257	1,7	1,85	70	0,032	0,544	19	0,7	0,1	1,323	7,0	0,009	1,121	3	31/05/2010
FN15A	124,1	4	> 15	18,8	8,77	109	10,10	256	2,7	1,91	55	0,031	0,500	19	0,1	0,1	1,411	8,0	0,011	1,167	3	31/05/2010
STE18	124,9	4	> 15	18,7	8,74	108	10,10	256	5,0	1,90	115	0,169	0,505	91	1,7	1,0	1,642	6,0	0,020	1,450	30	31/05/2010
FN19A	126,6	4	> 15	18,4	8,50	99	9,30	259	1,9	1,99		0,016	0,225	29	3,6	0,9	1,477	6,0	0,008	0,356	3	01/06/2010
FN21A	127,1	4	> 15	18,5	8,33	94	9,00	274	0,4	2,11	1815	0,017	0,500	52	0,1	0,1	1,135	6,0	0,012	0,646	3	01/06/2010
FN22A	128,8	4	> 15	18,4	8,45	95	8,90	263	2,8	2,01		0,005	0,568	34	0,1	0,1	1,573	6,0	0,011	0,694	3	01/06/2010
FN24A	129,9	4	> 15	18,6	8,62	98	9,10	262	2,6	1,96		0,005	0,573	30	2,9	0,7	1,501		0,011	1,223	3	01/06/2010
FN25A	131,5	4	> 15	18,8	8,78	100	9,30	261	2,4	1,91	105	0,005	0,578	25	5,6	1,2	1,429	8,0	0,010	1,751	3	01/06/2010
STF26	132,4	4	> 15	18,8	8,70	97	9,00	276	2,7	2,03		0,016	0,236	23	0,1	0,1	1,724	4,0	0,010	1,817	3	01/06/2010
FN27A	135,9	4	> 15	18,7	8,32	95	8,90	267	3,4	2,28		0,022	0,164	35	0,1	0,1	1,129	3,0	0,006	0,681	3	01/06/2010
FN28A	137,8	4	> 15	18,4	8,23	95	8,90	276	3,2	2,15		0,005	0,456	30	6,6	3,5	0,979	6,0	0,009		6	01/06/2010
FN30A	140,8	4	> 15	18,8	8,24	99	9,20	277	3,4	2,24	205	0,005	0,469	28	0,1	0,1	1,866	6,0	0,008	1,062	6	01/06/2010
FS31A	142,9	4	> 15	19,1	8,13	96	8,70	297	3,4	2,23		0,005	0,762	35	0,7	0,2	1,245	5,0	0,011	1,407	3	01/06/2010
FS33A	143,8	4	> 15	18,9	8,07	88	8,20	309	3,4	2,41	205	0,005	0,713	24	4,6	1,2	2,064	4,0	0,006	1,094	3	01/06/2010
FS35A	146	4	> 15	19,5	8,21	100	9,10	290	7,4	2,38		0,005	0,444	31	0,1	0,1	0,965	4,0	0,005	1,035	3	01/06/2010
FS36A	149,8	4	> 15	20,2	8,15	97	8,80	299	7,6	2,48		0,005	0,749	42	0,1	0,1	1,295	7,0	0,009	2,066	3	01/06/2010
FS38A	149,8	4	> 15	20,3	8,09	90	8,10	313	4,5	2,59		0,005	0,802	36	2,4	0,8	0,907		0,007	2,177	3	01/06/2010
FS39B	157,8	4	> 15	20,4	8,03	82	7,40	327	7,0	2,69		0,005	1,604	30	4,6	1,5	0,518	5,0	0,011	2,287	3	01/06/2010
FS40A	162,1	4	> 15	20,6	8,10	94	8,40	321	4,8	2,69		0,046	0,981	17	10,6	2,7	2,086	4,0	0,012	2,063	3	01/06/2010
FS42A	164,3	4	> 15	20,2	8,02	74	6,80	343	6,7	2,77	120	0,005	1,702	37	0,7	0,1	2,591	4,0	0,014	2,300	17	01/06/2010
FS44A	170,5	4	> 15	20,5	7,99	94	8,40	342	9,4	2,79		0,005	1,677	21	16,5	5,2	3,422	3,0	0,012	2,166	3	01/06/2010
FS45A	176,2	4	> 15	17,5	7,99	113	10,80	420	13,6	2,79		0,011	1,726	30	0,1	0,1	3,437	3,0	0,006	1,837	7	04/06/2010
FS47A	181,7	4	> 15	18,0	7,90	98	9,10	439	15,0	3,70		0,014	2,736	32	0,1	0,1	2,158	3,0	0,028	3,217	7	04/06/2010
FS48A	186,5	4	> 15	18,3	7,81	92	8,60	449	17,0	3,76		0,016	3,582	29	0,1	0,1	1,998	3,0	0,019	3,942	7	04/06/2010
FS50A	187,9	4	> 15	18,6	7,80	98	9,10	472	18,3	3,96		0,028	3,838	43	0,1	0,1	1,958	3,0	0,025	4,184	19	04/06/2010
FS52A	188,6	4	> 15	18,4	7,88	95	8,90	481	19,1	3,88	1100	0,031	3,924	49	0,1	0,1	1,385	3,0	0,032	4,069	26	04/06/2010
FS53C	202,6	4	> 15	19,1	7,85	94	8,70	473	26,0	3,92	1495	0,039	2,361	63	0,1	0,1	2,158	2,0	0,022	2,682	33	04/06/2010
FS59A	206,7	4	> 15	19,4	7,88	91	8,40	534	33,3	4,23	1675	0,045	4,766	82	0,1	0,1	2,202	3,0	0,048	5,327	49	04/06/2010
FS60A	215,9	4	> 15	19,5	7,88	91	8,30	536	32,0	4,16			2,715	79	0,1	0,1	2,003	2,0	0,031	3,396	49	04/06/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
FS62A	216,6	4	> 15	19,6	7,89	92	8,40	540	26,3	4,57		0,052	2,826	82	2,6	0,4	2,215	4,0	0,033	3,522	56	04/06/2010
FS63A	218,9	4	> 15	19,7	7,89	92	8,40	546	25,7	4,67		0,054	2,922	84	2,6	0,5	2,378	4,0	0,034	3,657	58	04/06/2010
FS64A	223,3	4	> 15	19,8	7,91	102	9,20	543	24,1	4,57		0,056	2,985	82	2,7	0,4	2,412	4,0	0,041	3,712	58	04/06/2010
FS67A	228	4	> 15	20,2	7,95	113	10,40	545	28,1	4,31		0,057	3,124	78	10,7	3,3	2,135	4,0	0,050	3,945	48	04/06/2010
FS68A	233	4	> 15	21,3	7,96	115	10,20	548	34,0	4,25		0,058	3,472	75	10,6	3,1	1,813	4,0	0,052	4,086	40	04/06/2010
FS73A	236,4	4	> 15	20,9	7,94	112	10,00	546	29,3	4,27	110	0,044	4,290	84	4,6	1,5	2,489	3,0	0,003	4,456	53	04/06/2010
FS74T	241,3	4	> 15	21,2	7,98	112	9,90	547	29,7	4,23		0,050	4,278	80	3,2	1,0	2,161		0,020	4,498	49	04/06/2010
FS75A	243,1	4	> 15	21,4	8,02	111	9,80	547	30,0	4,19		0,055	4,265	76	1,7	0,4	1,832	5,0	0,037	4,539	45	04/06/2010
FS77A	243,5	4	> 15	21,9	7,93	112	9,90	597	39,6	4,16		0,049	4,375	91	0,1	0,1	2,874	5,0	0,045	5,108	53	04/06/2010
FS78A	243,9	4	> 15	23,3	7,98	114	9,80	535	28,8	4,08	110	0,039	4,021	66	2,6	0,6	1,970	1,0	0,038	4,674	39	04/06/2010
FS79B	257,3	4	> 15	23,2	8,02	113	9,70	529	31,8	4,07		0,069	3,722	83	1,4	0,4	3,133		0,042	4,388	46	04/06/2010
FS80A	265,6	4	> 15	23,1	8,06	112	9,60	522	34,8	4,06	45	0,098	3,423	100	0,1	0,1	4,296	12,0	0,046	4,102	52	04/06/2010
FN01A	112,1	5	5	23,5	9,02	116	9,90	201	1,7	1,59	83	0,214	0,177	26	4,6	1,9	1,636	2,0	0,003	0,440	19	28/07/2010
STA03	112,7	5	5	22,5	8,86	99	8,50	211	3,3	1,55		0,114	0,319	24	2,8	1,0	1,651	2,0	0,003	0,536	12	28/07/2010
FN04A	114	5	5	23,0	9,12	109	9,30	204	3,3	1,25	740	0,108	0,183	28	7,4	3,9	1,016	2,0	0,003	0,368	7	28/07/2010
STB06	114,6	5	5	23,4	8,94	97	8,20	206	2,7	1,32		0,050	0,291	20	12,0	3,8	0,766	3,0	0,003	0,369	9	28/07/2010
FN07A	115,7	5	5	23,5	8,99	107	9,10	206	1,0	1,24	220	0,074	0,155	20	9,2	3,1	1,473	2,0	0,003	0,328	3	28/07/2010
STC08	117,8	5	5	23,9	8,93	109	9,20	204	2,0	1,22	1250	0,069	0,291	24	9,2	4,4	0,661	2,0	0,003	0,419	9	28/07/2010
FN09A	118,2	5	5	24,1	9,02	111	9,40	205	0,3	1,25		0,049	0,251	27	3,7	0,8	1,190	2,0	0,006	0,433	10	28/07/2010
FN11A	119,3	5	5	23,8	8,95	107	9,00	205	3,3	1,24	1115	0,090	0,211	31	5,5	2,2	1,170	1,0	0,003	0,505	12	28/07/2010
STD14	121,9	5	5	23,9	8,75	100	8,40	206	3,6	1,30	605	0,060	0,172	29	8,3	1,5	1,029	2,0	0,003	0,452	13	28/07/2010
FN15A	124,1	5	5	24,1	9,00	108	9,10	204	5,0	1,20	505	0,075	0,251	28	6,5	1,9	0,873	1,0	0,003	0,401	12	28/07/2010
STE18	124,9	5	5	25,2	8,81	110	9,00	211	4,0	1,44	185	0,103	0,398	51	8,3	4,9	1,153	2,0	0,003	0,599	14	28/07/2010
FN19A	126,6	5	5	24,6	9,03	111	9,20	205	4,0	1,37		0,068	0,376	38	5,5	1,4	0,728	1,0	0,006	0,586	17	28/07/2010
FN21A	127,1	5	5	24,6	9,13	118	9,80	220	4,0	1,35	153	0,062	0,285	48	3,7	1,3	0,847	1,0	0,003	0,695	10	28/07/2010
FN22A	128,8	5	5	24,8	9,17	103	8,60	210	2,5	1,25		0,025	0,228	36	8,3	3,6	1,105	2,0	0,003	0,552	9	28/07/2010
FN24A	129,9	5	5	24,9	9,22	103	8,50	211	5,5	1,20		0,051	0,228	49	3,7	1,8	0,900	1,2	0,003	0,600	14	28/07/2010
FN25A	131,5	5	5	24,7	9,11	118	9,80	219	1,5	1,40	380	0,064	0,223	38	5,5	1,2	0,676	2,0	0,003	0,434	17	28/07/2010
STF26	132,4	5	5	23,5	9,00	107	9,10	286	2,5	2,03		0,270	0,891	38	2,8	1,1	0,805	1,0	0,003	1,225	20	28/07/2010
FN27A	135,9	5	5	24,5	9,01	116	9,60	242	3,0	1,59		0,056	0,571	41	2,8	0,8	0,877	1,0	0,003	0,877	16	28/07/2010
FN28A	137,8	5	5	24,1	8,37	107	9,00	287	4,5	2,07		0,067	1,080	47	3,7	1,9	0,688	1,0	0,003	1,169	14	28/07/2010
FN30A	140,8	5	5	21,9	7,77	89	7,80	304	7,8	2,35	1130	0,071	2,297	37	3,7	0,9	1,042	3,0	0,013	2,736	13	29/07/2010
FS31A	142,9	5	5	20,4	7,72	91	8,20	423	1,4	3,42		0,048	3,132	32	5,5	2,0	0,081	1,0	0,003	3,390	12	29/07/2010
FS33A	143,8	5	5	20,5	7,77	102	9,20	423	1,4	3,41	740	0,057	3,005	49	2,8	0,7	0,109	2,0	0,003	3,116	12	29/07/2010
FS35A	146	5	5	19,9	7,58	99	9,00	451	2,0	3,76		0,166	4,518	35	1,8	1,0	0,110	3,0	0,007	4,777	13	29/07/2010
FS36A	149,8	5	5	19,9	7,81	103	9,40	458	0,4	3,70		0,023	4,476	29	2,8	1,5	0,076	3,0	0,006	4,661	14	29/07/2010
FS38A	149,8	5	5	20,1	7,70	104	9,40	485	0,8			0,020	5,679	26	5,1	2,0	0,080		0,009	6,128	12	29/07/2010
FS39B	157,8	5	5	20,2	7,59	104	9,40	512	1,2			0,016	6,881	22	7,4	2,4	0,083	3,0	0,012	7,594	10	29/07/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FS40A	162,1	5	5	19,8	7,55	107	9,70	538	1,0	4,63		0,107	7,532	31	2,8	0,7	0,336	3,0	0,012	8,500	19	29/07/2010
FS42A	164,3	5	5	20,4	7,51	109	9,90	560	0,2	4,70	105	0,070	3,188	32	4,6	1,0	0,571	3,0	0,007	4,701	19	29/07/2010
FS44A	170,5	5	5	19,9	8,00	96	8,90	571	28,0	4,75		0,036	4,363	33	2,8	0,9	0,390	1,0	0,010	4,581	13	29/07/2010
FS45A	176,2	5	5	20,0	7,89	99	9,00	583	2,8	4,84		0,031	5,396	45	6,5	1,5	1,322	4,0	0,014	5,539	10	29/07/2010
FS47A	181,7	5	5	20,9	7,91	98	8,80	585	15,2	4,85		0,068	6,259	150	8,3	1,6	0,647	2,0	0,003	6,840	25	29/07/2010
FS48A	186,5	5	5	21,2	7,85	110	9,70	604	8,0	4,97		0,037	5,537	64	6,5	1,1	0,533	3,0	0,023	5,808	23	29/07/2010
FS50A	187,9	5	5	21,8	7,47	100	8,80	573	11,9	4,71		0,142	7,037	81	8,3	4,4	0,553	2,0	0,037	7,499	55	29/07/2010
FS52A	188,6	5	5	21,4	7,54	96	8,50	611	8,3	5,82	6200	0,057	5,976	75	8,3	4,2	0,583	2,0	0,031	6,139	40	29/07/2010
FS53A	202,6	5	5	22,1	7,65	97	8,40	612	10,5	4,96	8000	0,051	5,976	89	6,5	2,9	0,976	5,0	0,037	6,124	35	29/07/2010
FS59A	206,7	5	5	22,0	7,45	89	7,80	647	17,3	5,22	4750	0,144	4,617	124	10,1	3,2	1,097	5,0	0,037	4,906	68	29/07/2010
FS60A	215,9	5	5	21,9	7,25	91	8,00	627	10,3	5,31		0,091	4,165	130	9,2	1,6	1,531	5,0	0,030	5,142	62	29/07/2010
FS62A	216,6	5	5	22,5	7,68	90	7,80	742	20,4	4,96		0,117	8,466	213	8,3	1,2	1,598	7,0	0,094	10,081	80	29/07/2010
FS63A	218,9	5	5	22,3	7,61	96	8,40	654	14,7	5,19		0,180	3,316	191	8,3	1,5	4,085	2,0	0,028	4,684	63	29/07/2010
FS64A	223,3	5	5	21,1	7,10	93	8,30	646	35,0	5,11		0,127	5,339	188	8,3	1,8	0,359	4,0	0,047	6,658	60	29/07/2010
FS67A	228	5	5	24,1	7,92	86	7,70	650	32,0	5,20		0,092	4,603	173	9,2	4,6	0,380	2,0	0,039	6,164	69	30/07/2010
FS68A	233	5	5	21,5	7,80	88	7,80	653	37,0	5,19		0,084	4,179	181	6,5	1,9	0,715	1,0	0,030	5,263	66	30/07/2010
FS73A	236,4	5	5	21,0	7,80	92	8,20	660	31,0	5,67	2085	0,108	4,518	172	7,4	1,4	0,549	2,0	0,053	5,774	68	30/07/2010
FS74T	241,3	5	5	21,0	7,81	91	8,00	634	35,1	8,04		0,114	3,815	163	7,1	1,3	0,589		0,046	4,730	66	30/07/2010
FS75A	243,1	5	5	21,0	7,83	89	7,90	7	39,2			0,119	3,113	155	6,8	1,3	0,630		0,038	3,687	64	30/07/2010
FS77A	243,5	5	5	21,7	7,84	88	7,70	583	43,3	4,59		0,125	2,410	146	6,5	1,2	0,670	2,0	0,031	2,643	62	30/07/2010
FS79A	243,9	5	5	22,2	7,88	88	7,60	567	80,8			0,106	2,467	161	6,5	1,3	0,512		0,030	2,823	54	30/07/2010
FS79B	257,3	5	5	22,6	7,91	87	7,50	551	118,3	4,35	865	0,086	2,524	175	6,5	1,4	0,354	2,0	0,029	3,002	45	30/07/2010
FS80A	265,6	5	5	23,6	7,91	98	8,40	512	166,7	3,93	1300	0,078	1,646	278	12,9	2,1	0,655	4,0	0,027	2,284	33	30/07/2010
FN01A	112,1	5	7,5	24,5		125	10,40	209	3,2	1,80	57	0,169	0,200	25	4,6	1,9	1,044	1,0	0,003	0,469	7	20/07/2010
STA03	112,7	5	7,5	24,5		116	9,70	216	6,0	1,36		0,016	0,449	36	5,5	2,1	1,174	2,0	0,003	1,010	3	20/07/2010
FN04A	114	5	7,5	26,2		139	11,20	206	3,2	1,28	20	0,032	0,410	32	4,6	2,4	1,080	2,0	0,003	0,520	3	20/07/2010
STB06	114,6	5	7,5	24,7		120	9,80	211	9,6	1,29		0,014	0,427	31	3,7	1,2	1,033	2,0	0,003	0,913	15	20/07/2010
FN07A	115,7	5	7,5	25,3		147	12,00	212	6,9	1,29	1160	0,023	0,443	28	3,7	1,2	1,371	1,0	0,003	0,589	6	20/07/2010
STC08	117,8	5	7,5	25,7		121	9,90	210	6,9	1,24	2660	0,053	0,376	33	8,3	3,9	1,332	2,0	0,003	0,553	7	20/07/2010
FN11A	119,3	5	7,5	25,5		135	11,10	212	7,1	1,28	1955	0,068	0,540	37	9,2	3,7	1,293	2,0	0,006	0,699	7	20/07/2010
STD14	121,9	5	7,5	26,0		140	11,40	214	4,9	1,28	135	0,039	0,319	42	4,6	0,9	0,784	2,0	0,003	0,895	13	20/07/2010
FN15A	123,4	5	7,5	26,2		132	10,70	211	4,0	1,27	2250	0,034	0,257	41	5,5	1,6	1,825	1,0	0,003	0,890	9	20/07/2010
STE18	124,9	5	7,5	25,7		124	10,10	215	4,0	1,26	1305	0,067	0,319	63	6,5	3,8	1,023	1,0	0,003	0,523	13	20/07/2010
FN25A	131,5	5	7,5	25,2		114	9,40	224	3,1	1,37		0,046	0,670	51	2,8	0,6	1,068	1,0	0,007	0,827	12	20/07/2010
STF26	132,4	5	7,5	24,1		108	9,00	270	4,9	1,85		0,017	1,646	54	5,5	2,1	0,832	2,0	0,003	1,769	6	20/07/2010
FN01A	112,1	5	10	23,7	8,00	109	9,20	204	6,5	1,20	143	0,028	0,364	18	2,8	1,2	2,223	2,0	0,006	0,819	9	04/08/2010
STA03	112,7	5	10	23,1	8,75	99	8,50	211	5,7	1,36		0,067	0,336	23	1,8	0,7	1,338	1,0	0,003	1,006	10	04/08/2010
FN04A	114	5	10	23,6	8,87	104	8,90	204	2,7	1,22	2850	0,047	0,228	35	6,5	3,4	1,177	1,0	0,003	0,924	12	04/08/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
STB06	114,6	5	10	23,7	8,76	98	8,30	205	4,7	1,25		0,093	0,110	14	4,6	1,4	1,002	1,0	0,003	0,289	4	04/08/2010
FN07A	115,7	5	10	23,7	8,78	100	8,50	207	7,7	1,25	2285	0,041	0,302	22	2,8	0,9	1,227	1,0	0,003	0,461	4	04/08/2010
STC08	117,8	5	10	24,1	8,89	104	8,70	207	6,7	1,22	3365	0,048	0,228	29	6,5	3,1	1,177	1,0	0,003	0,919	7	04/08/2010
FN11A	119,3	5	10	24,0	8,82	108	9,10	208	6,7	1,23	2590	0,063	0,285	30	2,8	1,1	1,435	1,0	0,003	0,451	10	04/08/2010
STD14	121,9	5	10	24,2	8,57	101	8,50	211	5,3	1,29	2615	0,064	0,279	35	2,8	0,5	0,938	1,0	0,003	0,453	12	04/08/2010
FN15A	123,4	5	10	24,1	8,83	101	8,50	209	5,0	1,23	1600	0,116	0,330	31	2,8	0,8	1,554	1,0	0,003	0,557	6	04/08/2010
STE18	124,9	5	10	24,8	9,11	105	8,70	213	6,7	1,25	645	0,073	0,189	46	5,5	3,3	0,859	1,0	0,003	0,938	7	04/08/2010
FN25A	131,5	5	10	24,3	8,71	112	9,40	229	3,3	1,38		0,054	0,477	52	8,3	1,7	0,647	3,0	0,006	1,060	13	04/08/2010
STF26	132,4	5	10	22,8	8,35	103	8,90	278	3,0	1,94		0,053	2,651	39	3,7	1,4	1,249	1,0	0,003	2,803	23	04/08/2010
FN01A	112,1	5	15	23,8	8,59	101	8,60	204	5,3	1,42	40	0,013	0,240	48	3,7	1,5	2,419	1,0	0,003	0,367	39	11/08/2010
STA03	112,7	5	15	23,3	8,39	91	7,70	208	5,7	1,27		0,032	0,217	36	3,7	1,4	3,507	1,0	0,003	0,667	26	11/08/2010
FN04A	114	5	15	23,4	8,61	93	8,00	206	5,3	1,24	1675	0,048	0,376	21	3,7	1,9	2,864	1,0	0,003	0,675	7	11/08/2010
STB06	114,6	5	15	23,8	8,45	89	7,50	204	5,0	1,24		0,057	0,330	27	4,6	1,4	2,096	1,0	0,003	0,698	19	11/08/2010
FN07A	115,7	5	15	23,6	8,38	91	7,70	210	5,3	1,24	1950	0,029	0,200	35	2,8	0,9	2,537	1,0	0,003	0,682	17	11/08/2010
STC08	117,8	5	15	23,7	8,27	92	7,80	215	4,0	1,32	5500	0,063	0,257	37	2,8	1,3	2,186	1,0	0,003	0,804	22	11/08/2010
FN11A	119,3	5	15	23,9	8,31	88	7,40	212	7,0	1,30	3750	0,065	0,144	42	2,8	1,1	3,319	1,0	0,003	0,473	25	11/08/2010
STD14	121,9	5	15	24,1	8,28	96	8,10	209	7,0	1,32	3550	0,084	0,353	42	3,7	0,7	2,439	1,0	0,003	0,710	25	11/08/2010
FN15A	123,4	5	15	24,1	8,36	98	8,20	212	4,3	1,30	2320	0,072	0,308	49	4,6	1,4	1,747	1,0	0,003	0,573	29	11/08/2010
STE18	124,9	5	15	24,2	8,42	95	8,00	208	6,0	1,30	1460	0,049	0,279	48	7,4	4,3	1,352	1,0	0,003	0,767	32	11/08/2010
FN25A	131,5	5	15	24,0	8,26	98	8,30	228	5,3	1,55		0,052	0,308	50	4,6	1,0	1,696	1,0	0,003	0,910	33	11/08/2010
STF26	132,4	5	15	23,3	8,17	100	8,50	254	4,7	1,72		0,109	2,000	54	2,8	1,1	1,104	1,0	0,006	2,197	40	11/08/2010
FN01A	112,1	6	15	9,8	7,99	104	11,70	300	2,6	2,37	2600	0,097	0,338	25	0,3	0,1	1,898	13,0	0,003	0,640	7	29/11/2010
STA03	112,7	6	15	9,2	8,03	111	12,70	345	2,2	2,13		0,050	0,468	16	2,2	0,8	3,501	10,0	0,003	0,817	3	29/11/2010
FN04A	114	6	15	9,4	8,39	110	12,60	303	3,4	1,90	1730	0,051	0,734	2	0,3	0,2	2,399	13,0	0,008	1,228	7	29/11/2010
STB06	114,6	6	15	9,5	8,36	114	13,00	300	2,8	1,83		0,041	0,332	19	0,3	0,1	1,383	14,0	0,003	0,759	3	29/11/2010
FN07A	115,7	6	15	9,6	8,39	111	12,70	319	3,0	2,05	2385	0,005	0,949	28	0,3	0,1	2,940	13,0	0,010	1,352	3	29/11/2010
STC08	117,8	6	15	9,9	8,07	114	12,90	304	2,2	1,76	1615	0,185	0,570	26	0,3	0,2	2,277	14,0	0,003	1,023	11	29/11/2010
FN09A	118,2	6	15	9,9	8,04	111	12,60	305	3,2	1,87		0,064	0,310	36	1,2	0,3	2,415	14,0	0,003	0,639	11	29/11/2010
FN11A	119,3	6	15	10,1	7,97	112	12,60	308	2,6	1,79	2100	0,037	0,576	29	56,8	22,7	1,824	12,0	0,006	0,802	5	29/11/2010
STD14	121,9	6	15	9,9	7,93	123	14,00	306	2,2	1,79	800	0,000	0,287	26	2,2	0,4	2,828	11,0	0,003	0,473	7	29/11/2010
FN15A	124,1	6	15	9,9	8,03	115	13,00	309	3,0	1,76	1355	0,020	0,411	24	2,2	0,6	1,898	11,0	0,006	0,519	7	29/11/2010
STE18	124,9	6	15	9,9	7,94	113	12,80	308	2,2	1,76	1360	0,007	0,525	32	2,2	1,3	1,734	12,0	0,006	0,909	9	29/11/2010
FN19A	126,6	6	15	9,4	9,03	106	12,30	311	3,4	1,78		0,008	0,445	27	3,1	0,8	2,986	10,0	0,007	0,823	11	29/11/2010
FN21A	127,1	6	15	9,7	8,80	118	13,40	371	3,6	2,38		0,041	0,847	63	0,3	0,1	2,583	10,0	0,016	1,331	54	29/11/2010
FN22A	128,8	6	15	9,7	8,69	117	13,30	359	3,5	2,57		0,036	0,711	51	0,3	0,1	2,067	10,7	0,013	1,159	40	29/11/2010
FN24A	129,9	6	15	9,8	8,57	117	13,20	347	3,3	2,13		0,030	0,576	40	0,3	0,1	1,550	11,3	0,010	0,986	27	29/11/2010
FN25A	131,5	6	15	9,8	8,46	116	13,10	335	3,2	2,01	1095	0,025	0,440	28	0,3	0,1	1,034	12,0	0,007	0,814	13	29/11/2010
STF26	132,4	6	15	10,0	8,65	112	12,70	338	3,6	2,06		0,020	0,406	25	9,5	3,7	1,717	10,0	0,006	0,859	3	30/11/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FN27A	135,9	6	15	9,1	8,00	103	11,80	319	2,8	2,02		0,015	0,519	28	1,2	0,4	1,245	7,0	0,009	1,024	16	30/11/2010
FN28A	137,8	6	15	9,7	7,76	101	11,50	353	2,0	2,30		0,005	1,241	25	0,3	0,2	1,034	7,0	0,011	1,544	9	30/11/2010
FN30A	140,8	6	15	9,4	7,93	103	11,80	323	20,9	2,12	1090	0,043	0,845	30	0,3	0,1	0,920	12,0	0,010	1,193	5	30/11/2010
FS31A	142,9	6	15	9,3	7,91	104	11,90	332	30,5	2,13		0,097	0,859	32	2,2	0,8	1,154	11,0	0,008	1,908	13	30/11/2010
FS33A	143,8	6	15	9,4	7,96	110	12,45	336	23,8	2,17		0,082	1,135	32	1,7	0,8	1,247		0,010	2,065	9	30/11/2010
FS35A	146	6	15	9,4	8,00	116	13,00	340	17,0	2,20	905	0,066	1,411	31	1,2	0,7	1,339	8,0	0,012	2,221	5	30/11/2010
FS36A	149,8	6	15	9,8	7,92	105	11,90	346	14,0	2,26		0,082	0,731	28	1,2	0,7	0,638	7,0	0,009	1,182	5	30/11/2010
FS38A	149,8	6	15	9,8	7,83	99	11,20	354	11,5	2,31		0,044	1,340	37	0,3	0,1	1,349	10,0	0,010	1,728	5	30/11/2010
FS39B	157,8	6	15	10,0	7,96	99	11,10	365	16,0	2,40		0,068	2,047	30	0,3	0,1	1,400	11,0	0,015	2,380	3	30/11/2010
FS40A	162,1	6	15	10,0	7,95	99	11,10	399	13,7	2,61		0,047	2,401	35	0,6	0,2	2,632		0,018	2,892	8	30/11/2010
FS42A	164,3	6	15	10,0	7,93	98	11,10	432	11,3	2,82		0,026	2,754	40	0,9	0,3	3,863		0,020	3,403	13	30/11/2010
FS44A	170,5	6	15	10,2	7,92	98	11,10	466	9,0	3,03		0,005	3,108	45	1,2	0,4	5,095	8,0	0,023	3,915	18	30/11/2010
FS45A	176,2	6	15	9,4	7,84	94	10,70	471	12,5	3,04		0,045	1,326	49	0,3	0,1	5,292	7,0	0,013	3,491	16	01/12/2010
FS47A	181,7	6	15	9,4	7,86	99	11,25	484	13,3	3,16		0,065	1,637	50	1,3	0,3	3,231		0,017	3,050	15	01/12/2010
FS48A	186,5	6	15	9,4	7,88	103	11,80	497	14,0	3,28		0,084	1,948	50	2,2	0,4	1,169	5,0	0,020	2,609	13	01/12/2010
FS50A	187,9	6	15	5,4	7,86	91	10,70	517	12,0	3,46		0,098	3,292	48	2,2	1,1	3,262	6,0	0,034	3,647	26	01/12/2010
FS52A	188,6	6	15	7,1	7,89	92	10,75	529	12,5	3,52		0,113	3,271	51	1,3	0,6	2,809		0,033	3,581	30	01/12/2010
FS53A	202,6	6	15	8,8	7,91	93	10,80	541	13,0	3,58	3600	0,127	3,250	54	0,3	0,1	2,355	7,0	0,031	3,514	33	01/12/2010
FS59A	206,7	6	15	9,1	7,90	89	10,20	593	20,5	4,00	3000	0,153	2,967	171	0,3	0,1	2,125	4,0	0,032	3,303	173	01/12/2010
FS60A	215,9	6	15	9,2	7,89	90	10,40	592	20,5	4,07		0,084	2,840	66	0,3	0,1	2,578	5,0	0,034	4,529	44	01/12/2010
FS62A	216,6	6	15	9,1	7,91	90	10,35	599	20,5	4,12		0,123	2,649	62	1,3	0,3	2,609		0,028	3,659	59	01/12/2010
FS63A	218,9	6	15	9,0	7,92	90	10,30	605	20,5	4,17		0,161	2,458	57	2,2	0,4	2,639	4,0	0,022	2,788	74	01/12/2010
FS64A	223,3	6	15	9,1	7,92	91	10,45	610	22,3	4,16	0	0,151	2,741	59	1,3	0,3	2,525		0,025	3,314	57	01/12/2010
FS67A	228	6	15	9,1	7,91	92	10,60	615	24,0	4,15		0,140	3,023	61	0,3	0,2	2,410	5,0	0,027	3,840	39	01/12/2010
FS68A	233	6	15	8,2	7,97	78	9,20	575	35,0	3,36		0,214	2,896	153	3,1	0,9	2,388	6,0	0,037	4,381	121	02/12/2010
FS73A	236,4	6	15	7,8	7,84	80	9,50	567	23,0	3,85	6650	0,204	3,222	153	3,1	1,0	1,639	4,0	0,037	4,464	134	02/12/2010
FS74T	241,3	6	15	7,9	7,87	79	9,30	567	31,0	4,00		0,192	4,127	185	2,2	0,8	0,994	4,0	0,045	4,611	169	02/12/2010
FS75A	243,1	6	15	7,8	7,91	78	9,20	566	33,0	3,81		0,198	2,670	322	3,1	0,8	1,979	5,0	0,030	3,565	330	02/12/2010
FS77A	243,5	6	15	7,1	7,86	78	9,40	562	44,0	3,78		0,189	2,557	251	4,0	0,8	2,349	3,0	0,026	3,358	233	02/12/2010
FS79A	243,9	6	15	7,2	7,87	79	9,45	566	45,5	3,83		0,178	3,646	197	3,6	0,8	2,017		0,035	4,311	173	02/12/2010
FS79B	257,3	6	15	7,3	7,88	79	9,50	570	47,0	3,87	6300	0,167	4,735	143	3,1	0,7	1,685	3,0	0,043	5,264	112	02/12/2010
FS80A	265,6	6	15	7,3	7,84	76	9,20	594	55,0	4,03	5200	0,184	3,264	235	0,3	0,1	2,278	5,0	0,033	4,113	214	02/12/2010
FN01A	112,1	7	5	6,3	7,78	95	11,50	252	1,0	2,08	2050	0,027	0,472	73	5,3	2,2	0,827	7,5	0,003	0,680	59	23/02/2011
STA03	112,7	7	5	5,9	7,69	95	11,60	274	1,6	2,39		0,079	1,095	32	0,3	0,1	0,808	6,1	0,006	1,434	22	23/02/2011
FN04A	114	7	5	5,9	7,92	100	12,10	245	1,0	2,09	75	0,035	0,741	31	0,1	0,1	1,080	7,7	0,003	1,045	16	23/02/2011
STB06	114,6	7	5	6,1	7,84	102	12,40	244	1,2	1,88		0,010	0,747	33	3,3	1,0	0,509	6,4	0,003	0,929	23	23/02/2011
FN07A	115,7	7	5	6,2	7,80	98	11,90	255	1,8	1,86	2160	0,072	0,910	34	6,1	2,0	1,004	7,5	0,007	1,237	20	23/02/2011
STC08	117,8	7	5	6,5	7,90	104	12,60	247	1,2	2,09	2095	0,084	0,792	34	1,4	0,7	0,988	6,6	0,008	1,300	20	23/02/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
FN11A	119,3	7	5	6,5	7,72	102	12,30	249	1,8	2,05	1445	0,048	0,820	45	6,1	2,4	0,684	7,0	0,008	1,132	30	23/02/2011
STD14	121,9	7	5	6,5	7,73	104	12,60	249	1,0	2,04	2750	0,079	0,764	38	0,6	0,1	0,606	5,9	0,016	1,151	24	23/02/2011
FN15A	123,4	7	5	6,5	7,81	103	12,50	248	3,0	1,96	2070	0,032	0,825	72	1,7	0,5	0,763	7,9	0,005	0,942	59	23/02/2011
STE18	124,9	7	5	6,6	7,89	109	13,10	249	2,0	2,01	1855	0,041	0,915	53	1,4	0,8	0,376	4,2	0,012	1,196	40	23/02/2011
FN25A	131,5	7	5	6,8	8,03	111	13,40	257	3,0	2,10		0,173	0,977	47	2,2	0,5	0,611	6,2	0,016	1,946	32	23/02/2011
STF26	132,4	7	5	7,3	8,21	118	14,10	260	2,0	2,20		0,005	2,709	52	7,5	2,9	0,967	7,5	0,016	2,812	29	23/02/2011
FN01A	112,1	7	7,5	6,5	7,84	87	10,23	247	2,3	1,97	773	0,057	0,820	42	0,7	0,3	0,991	8,1	0,003	1,121	26	15/02/2011
STA03	112,7	7	7,5	7,2	7,32	90	10,53	321	7,3	2,60		0,056	1,398	67	6,1	2,3	0,758	7,5	0,008	1,721	42	15/02/2011
FN04A	114	7	7,5	6,4	7,78	86	10,23	245	1,2	2,00	225	0,035	0,842	29	0,5	0,3	0,909	6,3	0,003	1,055	19	15/02/2011
STB06	114,6	7	7,5	6,5	7,81	91	10,56	242	1,6	1,87		0,026	0,803	31	0,1	0,1	0,832	6,8	0,003	0,928	22	15/02/2011
FN07A	115,7	7	7,5	6,6	7,82	93	11,00	254	3,6	2,08	255	0,083	1,067	46	0,1	0,1	1,197	8,1	0,013	1,368	23	15/02/2011
STC08	117,8	7	7,5	6,6	7,84	94	11,01	249	5,0	1,97	780	0,044	0,842	62	3,1	1,5	1,162	13,6	0,009	1,210	27	15/02/2011
FN11A	119,3	7	7,5	6,6	8,02	96	11,37	244	4,8	1,99	953	0,084	0,691	60	0,1	0,1	0,940	11,9	0,011	1,077	27	15/02/2011
STD14	121,9	7	7,5	6,8	7,62	101	11,89	242	10,3	1,96	1260	0,335	0,837	103	0,1	0,1	1,067	7,1	0,025	1,384	50	15/02/2011
FN15A	123,4	7	7,5	6,8	7,66	96	11,71	248	4,2	1,95	1100	0,134	0,904	69	0,1	0,1	1,365	11,0	0,016	1,243	40	15/02/2011
STE18	124,9	7	7,5	6,7	7,74	104	12,31	245	5,4	1,95	990	0,225	0,786	92	0,8	0,5	0,760	12,0	0,011	1,434	42	15/02/2011
FN25A	131,5	7	7,5	6,8	7,70	106	12,44	253	8,3	1,98		0,138	0,870	82	0,3	0,1	1,009	12,3	0,024	1,176	39	15/02/2011
STF26	132,4	7	7,5	7,0	7,72	101	11,97	255	10,0	2,04		0,159	2,990	106	5,2	2,0	0,751	25,6	0,024	3,350	49	15/02/2011
FN01A	112,1	7	10	5,7	7,89	89	11,02	290	0,5	1,93	4000	0,005	0,603	28	0,6	0,3	0,864	6,2	0,003	0,686	24	09/02/2011
STA03	112,7	7	10	5,4	8,14	96	12,00	299	0,7	2,09		0,026	0,533	23	0,1	0,1	1,154	5,8	0,003	0,707	23	09/02/2011
FN04A	114	7	10	6,2	8,28	99	12,10	286	0,9	1,95	3500	0,016	0,647	27	3,1	1,6	0,799	4,5	0,003	0,746	3	09/02/2011
STB06	114,6	7	10	5,8	8,18	103	12,67	286	1,1	1,96		0,005	0,742	33	1,1	0,3	0,646	3,5	0,003	0,913	26	09/02/2011
FN07A	115,7	7	10	6,0	8,23	97	11,93	292	1,3	1,97	6850	0,034	0,777	26	6,2	2,1	1,144	4,1	0,003	0,951	17	09/02/2011
STC08	117,8	7	10	6,4	8,68	113	13,70	288	1,4	1,93	7850	0,013	0,662	27	0,9	0,4	0,712	5,7	0,003	0,783	14	09/02/2011
FN11A	119,3	7	10	7,4	8,30	109	12,90	292	0,9	1,97	9550	0,046	0,727	52	1,0	0,4	0,777	5,0	0,006	0,875	42	09/02/2011
STD14	121,9	7	10	6,7	8,34	116	14,00	291	1,6	1,96	20000	0,031	0,777	27	1,5	0,3	0,882	5,2	0,001	0,934	15	09/02/2011
FN15A	123,4	7	10	6,7	8,38	109	13,16	290	0,7	1,99	7100	0,029	0,747	47	0,1	0,1	1,240	8,8	0,007	1,102	23	09/02/2011
STE18	124,9	7	10	6,7	8,54	113	13,70	293	0,9	1,97	20000	0,048	0,797	46	0,1	0,1	1,206	6,7	0,006	1,193	33	09/02/2011
FN25A	131,5	7	10	7,1	8,83	120	14,30	297	1,7	1,96		0,005	0,802	32	4,5	0,9	0,803	8,6	0,009	0,913	18	09/02/2011
STF26	132,4	7	10	7,5	9,05	126	15,00	301	1,7	2,01		0,015	2,305	38	5,1	2,0	0,816	12,2	0,009	2,442	17	09/02/2011
FN01A	112,1	7	15	5,6	8,41	93	11,50	271	1,1	1,92	1520	0,032	0,882	20	0,5	0,2	0,637	3,9	0,003	0,932	14	31/01/2011
STA03	112,7	7	15	5,2	8,42	96	12,28	282	0,9	1,46		0,015	0,747	28	1,0	0,4	0,806	3,8	0,003	0,779	22	31/01/2011
FN04A	114	7	15	6,0	8,40	100	12,20	271	0,4	1,97	130	0,005	0,792	26	0,3	0,1	0,892	3,7	0,003	0,814	22	31/01/2011
STB06	114,6	7	15	5,7	8,45	105	13,00	271	1,0	1,96		0,005	0,635	22	1,0	0,3	0,403	4,4	0,003	0,659	16	31/01/2011
FN07A	115,7	7	15	5,7	8,37	100	12,40	277	1,4	1,94	880	0,033	0,539	33	3,0	1,0	0,629	5,3	0,003	0,596	26	31/01/2011
STC08	117,8	7	15	5,8	8,58	112	13,80	273	1,1	1,96	1610	0,026	0,584	31	3,2	1,5	0,364	4,8	0,003	0,631	24	31/01/2011
FN09A	118,2	7	15	5,8	8,42	103	10,80	278	1,2	1,94	-	0,028	0,691	30	4,3	0,9	0,618	4,1	0,003	0,737	17	31/01/2011
FN11A	119,3	7	15	5,8	8,38	107	13,10	275	1,9	1,99	1900	0,014	0,618	50	0,1	0,1	0,395	4,5	0,003	0,651	40	31/01/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	TC/100 r	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
STD14	121,9	7	15	5,8	8,51	116	14,30	273	1,3	1,94	1010	0,005	0,859	23	0,1	0,1	0,365	5,1	0,003	0,886	16	31/01/2011
FN15A	124,1	7	15	6,1	8,49	112	13,70	275	2,0	2,04	1470	0,015	0,915	29	0,1	0,1	0,913	7,4	0,003	0,962	19	31/01/2011
STE18	124,9	7	15	6,0	8,64	116	14,20	273	1,6	1,92	1525	0,021	0,747	37	0,1	0,1	0,685	5,7	0,003	0,842	27	31/01/2011
FN19A	126,6	7	15	6,2	8,76	120	14,70	275	2,7	1,89	-	0,014	0,904	34	0,1	0,1	0,733	6,7	0,003	0,947	23	31/01/2011
FN21A	127,1	7	15	6,7	8,63	118	14,30	305	1,3	2,61	850	0,020	1,016	22	0,1	0,1	0,401	6,1	0,013	1,073	11	31/01/2011
FN22A	128,8	7	15	6,6	8,68	119	14,50	297	1,2	2,40		0,015	1,022	25	0,1	0,1	0,484		0,010	1,070	14	31/01/2011
FN24A	129,9	7	15	6,6	8,73	121	14,60	290	1,2	2,20		0,010	1,027	28	0,1	0,1	0,568		0,006	1,068	17	31/01/2011
FN25A	131,5	7	15	6,5	8,78	122	14,80	282	1,1	1,99	700	0,005	1,033	31	0,1	0,1	0,651	6,3	0,003	1,065	20	31/01/2011
STF26	132,4	7	15	6,5	8,84	120	14,60	283	0,6	2,00		0,005	1,044	20	0,1	0,1	0,778	5,9	0,003	1,075	11	31/01/2011
FN27A	135,9	7	15	6,7	8,80	120	14,60	285	1,3	1,97		0,005	0,969	23	0,1	0,1	0,745	8,1	0,003	1,008	13	31/01/2011
FN28A	137,8	7	15	6,6	8,77	117	14,20	284	2,0	1,98		0,011	0,590	24	0,1	0,1	0,541	7,3	0,003	0,632	11	31/01/2011
FN30A	140,8	7	15	6,6	8,79	117	14,30	288	1,9	2,01	175	0,005	0,969	27	1,2	0,3	0,360	6,8	0,003	1,003	16	31/01/2011
FS31A	142,9	7	15	6,7	8,71	116	14,10	294	1,9	2,07		0,005	1,432	21	0,1	0,1	0,506	8,2	0,007	1,476	11	01/02/2011
FS33A	143,8	7	15	5,6	8,42	107	13,40	314	1,3	2,19	1640	0,019	0,702	25	0,1	0,1	0,453	5,4	0,007	0,750	16	01/02/2011
FS35A	146	7	15	5,9	8,37	103	12,80	313	0,9	2,26		0,013	1,867	25	0,6	0,4	0,802	4,0	0,009	1,904	16	01/02/2011
FS36A	149,8	7	15	5,8	8,29	108	13,50	311	1,0	2,28		0,028	1,600	25	0,1	0,1	0,388	6,9	0,009	1,664	14	01/02/2011
FS38A	149,8	7	15	5,9	8,27	110	13,70	314	2,0	2,31		0,039	1,558	14	2,4	1,1	0,587		0,001	1,607	14	01/02/2011
FS39B	157,8	7	15	6,0	8,26	111	13,80	319	2,1	2,36		0,009	1,390	41	0,1	0,1	0,385	5,1	0,006	1,424	30	01/02/2011
FS40A	162,1	7	15	6,2	8,26	114	14,20	332	3,4	2,50		0,033	1,741	21	0,8	0,2	1,724	4,9	0,010	1,804	13	01/02/2011
FS42A	164,3	7	15	6,3	8,26	110	13,70	386	6,4	2,92	1100	0,053	1,839	31	0,6	0,1	1,856	4,1	0,011	1,920	19	01/02/2011
FS44A	170,5	7	15	6,3	8,26	109	13,60	367	4,9	2,76		0,037	2,274	31	0,1	0,1	1,708	3,4	0,013	2,338	16	01/02/2011
FS45A	176,2	7	15	6,3	8,23	110	13,60	373	9,3	2,83		0,045	2,849	30	0,5	0,1	1,970	3,1	0,020	2,926	9	01/02/2011
FS47A	181,7	7	15	6,5	8,23	109	13,40	394	8,2	2,98		0,040	3,172	33	0,1	0,1	0,690	3,1	0,020	3,244	32	01/02/2011
FS48A	186,5	7	15	6,4	8,23	107	13,20	396	9,3	3,00		0,048	2,653	29	0,1	0,1	0,871	3,1	0,018	2,730	11	01/02/2011
FS50A	187,9	7	15	6,5	8,21	107	13,20	415	8,5	3,21		0,087	3,130	29	0,8	0,4	0,590	5,2	0,022	3,260	16	01/02/2011
FS52A	188,6	7	15	6,6	8,22	105	13,00	423	11,6	3,27	1850	0,056	4,421	41			1,020	3,7	0,026	4,517	7	01/02/2011
FS53C	202,6	7	15	6,7	8,19	105	13,00	428	12,0	3,32	1750	0,033	3,621	39	0,9	0,4	0,675	4,7	0,025	3,698	13	01/02/2011
FS59A	206,7	7	15	7,1	8,21	105	13,00	491	16,8	3,86	550	0,060	4,000	53	1,3	0,4	0,918	3,1	0,031	4,104	33	01/02/2011
FS60A	215,9	7	15	7,1	8,24	104	12,70	488	16,3	3,80		0,052	2,723	122	1,5	0,2	1,421	3,1	0,021	2,809	101	01/02/2011
FS62A	216,6	7	15	7,2	8,23	104	12,70	495	16,1	3,85		0,041	2,865	115	0,9	0,2	1,402		0,020	3,102	98	01/02/2011
FS63A	218,9	7	15	7,3	8,22	105	12,70	500	13,3	3,91		0,037	2,948	43	0,1	0,1	1,330	2,4	0,020	3,014	24	01/02/2011
FS64A	223,3	7	15	6,4	8,03	102	12,60	507	27,1	3,92		0,173	8,027	116	0,1	0,1	0,850	3,3	0,040	8,253	88	02/02/2011
FS67A	228	7	15	6,7	8,45	107	13,20	510	18,7	3,98		0,131	4,168	73	4,0	2,0	1,007	2,6	0,033	4,342	20	02/02/2011
FS68A	233	7	15	6,5	8,35	106	13,10	513	18,3	4,00		0,120	4,645	120	4,3	1,3	0,864	4,6	0,038	4,822	94	02/02/2011
FS73A	236,4	7	15	5,9	8,35	104	13,10	515	13,3	4,04	3950	0,131	4,421	94	1,4	0,3	1,375	4,4	0,035	4,604	71	02/02/2011
FS74T	241,3	7	15	6,4	8,34	108	13,40	498	15,7	3,94		0,120	3,565	33	0,1	0,1	1,224		0,003	3,688	33	02/02/2011
FS75A	243,1	7	15	6,5	8,30	108	13,40	499	14,3	3,92		0,138	3,397	26	1,0	0,3	0,934		0,028	3,562	29	02/02/2011
FS77A	243,5	7	15	6,4	8,28	109	13,50	505	15,3	4,04		0,054	2,723	79	3,4	0,6	0,958	3,3	0,015	2,805	32	02/02/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
FS78A	243,9	7	15	6,4	8,31	109	13,50	509	15,3	4,01		0,091	3,306	96	1,7	0,3	1,124		0,023	3,433	60	02/02/2011
FS79B	257,3	7	15	6,3	8,33	109	13,50	512	15,3	3,98	1250	0,128	3,888	112	0,1	0,1	1,290	3,7	0,031	4,061	88	02/02/2011
FS80A	265,6	7	15	6,5	8,29	110	13,60	519	29,6	4,05	1900	0,132	4,126	63	0,1	0,1	1,804	3,7	0,024	4,296	33	02/02/2011
FN01A	112,1	8	5	13,4	8,33	115	11,75	247	1,3	2,05	300	0,174	0,633	21	7,7	3,2	0,789	2,3	0,007	0,952	7	20/04/2011
STA03	112,7	8	5	13,3	8,53	103	10,57	257	1,1	1,90		0,078	0,872	17	6,8	2,5	0,755	3,4	0,008	1,176	3	20/04/2011
FN04A	114	8	5	14,7	8,61	121	12,16	249	1,4	1,87	2350	0,047	0,607	22	7,8	4,1	1,097	2,1	0,007	0,887	8	20/04/2011
STB06	114,6	8	5	13,5	8,53	108	11,09	244	1,6	1,87		0,057	0,679	29	7,3	2,3	0,639	3,7	0,006	1,458	7	20/04/2011
FN07A	115,7	8	5	13,6	8,51	109	11,15	253	1,5	1,81	200	0,049	1,593	19	5,7	1,9	1,264	2,8	0,009	1,990	11	20/04/2011
STC08	117,8	8	5	14,8	8,58	119	11,88	249	2,4	2,11	250	0,074	0,714	28	8,0	3,8	0,562	2,0	0,024	1,389	10	20/04/2011
FN11A	119,3	8	5	14,5	8,53	118	11,80	251	1,3	1,80	250	0,107	0,704	23	7,3	2,9	0,951	1,9	0,007	1,053	11	20/04/2011
STD14	121,9	8	5	16,0	8,49	120	11,73	252	1,6	1,95	100	0,147	0,684	31	7,0	1,3	0,565	1,9	0,014	1,154	11	20/04/2011
FN15A	123,4	8	5	14,8	8,58	117	11,71	249	2,5	1,83	50	0,102	0,729	23	11,0	3,2	0,995	2,3	0,011	0,939	8	20/04/2011
STE18	124,9	8	5	16,2	8,48	117	11,39	257	1,9	1,84	50	0,131	0,826	43	7,5	4,4	0,700	1,4	0,015	1,108	3	20/04/2011
FN25A	131,5	8	5	15,7	8,51	112	10,96	261	3,0	1,86		0,118	0,806	48	9,5	2,0	0,559	1,9	0,011	1,340	14	20/04/2011
STF26	132,4	8	5	16,9	8,50	116	11,16	277	2,9	2,18		0,129	3,004	31	6,7	2,6	0,292	1,5	0,017	3,286	12	20/04/2011
FN01A	112,1	8	7,5	15,8	8,24	113	10,94	243	0,2	1,82	380	0,279	0,668	5	11,2	4,7	1,333	1,2	0,007	2,642	3	27/04/2011
STA03	112,7	8	7,5	15,9	8,19	105	10,20	251	3,0	2,22		0,071	0,577	27	11,4	4,2	0,689	2,8	0,006	0,989	3	27/04/2011
FN04A	114	8	7,5	15,9	8,56	113	11,00	241	2,0	1,83	880	0,107	0,496	5	13,9	7,3	1,121	3,2	0,003	1,259	3	27/04/2011
STB06	114,6	8	7,5	16,0	8,20	110	10,61	241	0,6	1,74		0,325	0,653	11	8,3	2,6	0,490	2,3	0,007	1,270	3	27/04/2011
FN07A	115,7	8	7,5	16,0	8,13	106	10,20	249	2,0	1,84	2200	0,107	0,577	14	4,4	1,5	0,562	1,0	0,007	1,247	3	27/04/2011
STC08	117,8	8	7,5	16,7	8,17	114	10,81	250	1,0	1,70	3780	0,179	0,760	27	4,7	2,3	0,900	1,8	0,020	2,389	17	27/04/2011
FN11A	119,3	8	7,5	16,2	8,02	106	10,20	250	1,2	2,01	4400	0,262	0,719	71	4,6	1,9	0,665	2,3	0,014	1,913	37	27/04/2011
STD14	121,9	8	7,5	16,6	8,28	111	10,50	249	0,8	1,74	2100	0,218	0,673	40	6,8	1,3	0,262	3,6	0,017	1,228	11	27/04/2011
FN15A	123,4	8	7,5	16,4	8,04	106	10,30	249	1,4	2,38	2340	0,218	0,679	29	8,6	2,5	0,619	2,2	0,017	1,088	12	27/04/2011
STE18	124,9	8	7,5	17,0	8,17	118	11,10	251	2,4	1,88	820	0,201	0,709	43	4,0	2,4	0,492	1,4	0,019	1,055	30	27/04/2011
FN25A	131,5	8	7,5	17,2	8,15	115	10,87	258	0,2	2,05		0,173	0,699	49	4,6	1,0	0,673	2,4	0,025	1,216	39	27/04/2011
STF26	132,4	8	7,5	17,8	8,42	123	11,50	277	0,2	2,02		0,102		34	7,5	2,9	0,412	1,7	0,015	2,066	27	27/04/2011
FN01A	112,1	8	10	14,8	8,50	109	10,90	220	2,0	1,88	90	0,077	0,704	13	4,2	1,7	0,466	2,2	0,008	0,873	1	02/05/2011
STA03	112,7	8	10	15,1	8,41	105	10,30	216	0,2	1,94		0,078	0,775	16	3,5	1,3	0,339	2,4	0,009	0,895	5	02/05/2011
FN04A	114	8	10	17,9	7,44	95	8,80	546	17,0			2,426	4,352	646	144,7	48,2			0,174	8,639	196	02/05/2011
STB06	114,6	8	10	15,1	8,39	105	10,40	210	1,3	1,85		0,088	0,521	20	2,0	0,6	0,372	1,7	0,007	1,115	4	02/05/2011
FN07A	115,7	8	10	15,0	8,34	106	10,50	215	5,5	1,90	1280	0,094	0,628	28	16,2	5,4	0,494	1,1	0,010	1,040	8	02/05/2011
STC08	117,8	8	10	15,9	8,43	117	11,29	214	1,5	1,86	2520	0,203	0,638	43	7,7	3,7	0,444	3,0	0,022	1,397	11	02/05/2011
FN09A	118,2	8	10	15,4	8,38	108	10,65	214	2,3	1,86		0,127	0,430	33	0,6	0,1	0,497	2,2	0,007	1,024	5	02/05/2011
FN11A	119,3	8	10	15,5	8,30	108	10,68	215	3,0	1,91	1360	0,107	0,643	33	6,4	2,5	0,802	2,2	0,011	1,029	4	02/05/2011
STD14	121,9	8	10	16,4	8,18	113	10,92	216	1,0	1,91	1080	0,136	0,719	30	3,9	0,7	0,369	2,1	0,012	1,265	2	02/05/2011
FN15A	124,1	8	10	15,7	8,25	110	10,70	215	0,8	1,88	880	0,135	0,501	27	2,5	0,7	0,440	2,6	0,009	1,343	10	02/05/2011
STE18	124,9	8	10	16,4	8,36	115	11,00	216	1,3	1,99	320	0,104	0,628	32	2,7	1,6	0,469	2,0	0,020	1,386	14	02/05/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
FN19A	126,6	8	10	16,4	8,37	113	10,70	217	0,5	1,89		0,190	0,746	36	3,5	0,9	0,488	2,5	0,021	1,059	18	02/05/2011
FN21A	127,1	8	10	16,8	8,32	113	10,60	251	0,2	2,08	680	0,145	0,712	35	3,8	1,3	0,507	2,2	0,026	0,976	25	02/05/2011
FN22A	128,8	8	10	16,4	8,39	115	11,10	221	2,3	1,86		0,173	0,695	39	5,4	2,3	0,469	2,3	0,019	1,004	17	02/05/2011
FN24A	129,9	8	10	16,5	8,36	110	10,50	222	0,5	1,96		0,085	0,792	57	6,7	3,3	0,343	2,3	0,021	1,189	38	02/05/2011
FN25A	131,5	8	10	17,1	8,38	114	10,80	242	0,2	1,95	120	0,099	0,850	53	6,6	6,6	0,351	2,1	0,023	1,323	14	02/05/2011
STF26	132,4	8	10	17,6	8,34	120	11,20	240	1,0	2,14		0,102	1,359	31	4,6	1,8	0,421	2,5	0,019	1,775	12	02/05/2011
FN27A	135,9	8	10	16,9	8,31	114	10,80	230	1,5	1,96		0,114	1,765	34	5,9	1,7	0,292	2,2	0,021	2,079	11	02/05/2011
FN28A	137,8	8	10	17,2	8,18	112	10,50	240	1,0	2,19		0,075	1,061	33	3,2		0,292	1,6	0,025	1,989	11	02/05/2011
FN30A	140,8	8	10	17,3	8,02	115	11,00	253	0,8	2,37	120	0,081	1,420	32	4,6	1,2	0,354	1,4	0,026	2,205	11	02/05/2011
FS31A	142,9	8	10	17,3	7,43	113	10,60	292	0,4	3,18		0,195	2,642	63	2,8	1,0	0,369	2,8	0,020	3,342	52	03/05/2011
FS33A	143,8	8	10	17,3	7,55	115	10,78	279	0,8	2,97	50	0,089	2,541	196	3,2	0,8	0,352	5,7	0,025	3,129	183	03/05/2011
FS35A	146	8	10	17,4	7,73	121	11,30	292	2,0	3,11		0,038	2,915	32	4,4	2,5	0,374	7,7	0,016	3,446	11	03/05/2011
FS36A	149,8	8	10	17,3	7,84	115	10,80	297	0,8	3,16		0,076	3,418	26	1,4	0,8	0,527	5,8	0,020	4,033	2	03/05/2011
FS38A	149,8	8	10	17,5	7,86	116	10,76	300	0,7	3,21		0,058	2,843	37	3,7	1,6	0,408	3,8	0,019	3,800	12	03/05/2011
FS39B	157,8	8	10	17,9	7,80	118	11,00	316	1,0	3,00		0,116	2,757	27	2,9	0,9	0,430	5,0	0,015	3,106	14	03/05/2011
FS40A	162,1	8	10	19,7	7,87	119	10,06	337	2,7	3,63		0,112	4,826	42	5,4	1,4	2,665		0,027	5,053	29	03/05/2011
FS42A	164,3	8	10	18,9	7,82	116	10,60	338	9,7	3,48	100	0,151	2,196	33	13,0	2,7	2,333	7,6	0,025	3,088	18	03/05/2011
FS44A	170,5	8	10	19,1	7,81	116	10,60	352	6,7			0,075	4,309	49	5,2	1,6	2,039	6,1	0,022	5,016	34	03/05/2011
FS45A	176,2	8	10	19,1	7,79	114	10,40	364	11,3	3,97		0,066	3,806	40	4,1	1,0	2,227	5,3	0,021	4,090	21	03/05/2011
FS47A	181,7	8	10	18,7	7,74	110	10,10	375	15,3	4,12		0,126	4,495	67	4,3	0,9	0,418	6,1	0,037	4,980	34	03/05/2011
FS48A	186,5	8	10	18,3	7,65	100	9,30	376	13,5	4,28		0,154	6,047	74	9,6	1,6	0,569	8,5	0,065	6,744	42	03/05/2011
FS50A	187,9	8	10	18,2	7,67	101	9,40	388	16,7			0,238	6,306	109	6,8	3,6	1,139	3,5	0,074	7,105	61	03/05/2011
FS52A	188,6	8	10	18,0	7,90	99	9,20	394	23,0		5950	0,251	3,662	92	6,5	3,2	1,254	3,9	0,039	4,313	42	03/05/2011
FS53C	202,6	8	10	17,3	7,64	89	8,50	433	26,4	4,47	1450	0,526	6,220	91	8,1	3,7	0,734	2,7	0,055	7,094	62	03/05/2011
FS59A	206,7	8	10	17,1	7,76	85	8,17	460	29,7		1700	0,263	6,723	103	6,8	2,1	0,810	2,8	0,084	7,629	32	03/05/2011
FS60A	215,9	8	10	17,0	7,74	82	7,90	454	35,5			0,173	9,367	102	5,0	0,8	0,804	3,7	0,084	9,991	62	04/05/2011
FS62A	216,6	8	10	17,0	7,73	81	7,80	457	31,9			0,168	8,284	103	5,0	2,3	0,749	4,0	0,903	8,938	62	04/05/2011
FS63A	218,9	8	10	17,0	7,70	81	7,78	458	30,4	2,98		0,267	5,918	110	6,1		0,729	3,3	0,102	7,036	64	04/05/2011
FS64A	223,3	8	10	17,1	7,76	90	8,70	455	35,2			0,268	4,840	103	6,1	1,3	0,679	2,2	0,079	5,927	62	04/05/2011
FS67A	228	8	10	17,2	7,75	88	8,40	452	47,5	2,35		0,234	4,266	112	6,7	3,3	0,760	8,2	0,109	5,069	64	04/05/2011
FS68A	233	8	10	17,6	7,73	88	8,40	450	39,0	2,74		0,157	4,294	113	8,7	2,6	0,616	4,1	0,060	4,750	52	04/05/2011
FS73A	236,4	8	10	19,6	7,82	106	9,70	437	15,0		1900	0,121	5,372	134	4,1	0,8	0,644	3,3	0,069	5,990	66	04/05/2011
FS74T	241,3	8	10	18,0	7,74	85	8,00	434	37,0			0,173	5,904	113	8,5	3,7	0,602	4,9	0,070	6,944	68	04/05/2011
FS75A	243,1	8	10	17,9	7,74	88	8,30	434	42,5	4,28		0,166	3,145	117	9,0	2,4	0,660	4,6	0,039	4,692	61	04/05/2011
FS77A	243,5	8	10	18,2	7,72	88	8,23	423	44,0			0,202	3,288	107	6,8	1,3	0,825	4,2	0,042	4,109	61	04/05/2011
FS79B	257,3	8	10	19,4	7,76	93	8,50	422	33,5	2,28	750	0,156	4,194	116	7,3	1,6	0,643	4,0	0,050	4,783	64	04/05/2011
FS80A	265,6	8	10	18,7	7,76	89	8,26	416	63,5	2,54	1450	0,147	4,855	119	6,9	1,1	0,667	7,1	0,058	5,603	55	04/05/2011
FN01A	112,1	8	15	16,7	9,04	113	10,79	317	1,6	1,72	50	0,048	0,637		8,0	3,5	0,690	3,8	0,008	0,785	8	12/05/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz	km	Campagna	Scenario (%)	T °C	pH	O2 % %	O2 mg/l	Cond µS/cm	SST mg/l	DIC mg/l	E_ coli TC/100 r	N_NH4 mg/l	N_NO3 mg/l	TP µg/l	COD mg/l	BOD mg/l	CH4 µmoli/l	Chla µg/l	N_NO2 mg/l	TN mg/l	P_PO4 µg/l	data camp
STA03	112,7	8	15	16,8	8,71	102	9,70	278	2,2	1,80		0,091	0,620	10	7,5	3,1	0,569	4,6	0,009	1,033	3	12/05/2011
FN04A	114	8	15	17,2	8,72	107	10,16	278	1,2	1,76	750	0,070	0,769	15	10,3	6,0	0,533	3,5	0,007	0,940	7	12/05/2011
STB06	114,6	8	15	16,7	8,66	100	9,52	275	2,2	1,74		0,042	0,321	19	7,3	3,8	0,262	1,7	0,006	0,749	12	12/05/2011
FN07A	115,7	8	15	16,9	8,64	102	9,72	279	1,8	1,82	625	0,223	0,729	16	6,0	2,6	0,486	3,3	0,009	1,074	5	12/05/2011
STC08	117,8	8	15	17,5	8,58	108	10,14	278	0,8	1,83	525	0,309	0,597	27	4,2	3,0	0,330	3,4	0,010	1,015	17	12/05/2011
FN11A	119,3	8	15	17,1	8,50	102	9,78	280	0,1	1,84	1075	0,083	0,574	22	4,9	2,5	0,988	2,9	0,006	0,773	11	12/05/2011
STD14	121,9	8	15	17,9	8,33	106	9,90	274	1,2	1,89	1775	0,113	0,660	26	5,8	3,0	0,298	2,2	0,009	0,888	11	12/05/2011
FN15A	123,4	8	15	17,7	8,40	102	9,56	285	1,6	1,83	1450	0,107	0,919	23	6,4	3,2	0,459	1,8	0,013	1,127	14	12/05/2011
STE18	124,9	8	15	17,9	8,45	107	10,02	284	2,6	1,82	1375	0,124	0,620	42	7,8	3,5	0,448	2,8	0,013	1,369	21	12/05/2011
FN25A	131,5	8	15	18,4	8,39	108	10,13	287	1,6	1,85		0,096	0,631	28	6,5	3,2	0,247	4,3	0,017	0,860	18	12/05/2011
STF26	132,4	8	15	18,8	8,36	112	10,32	301	2,4	2,02		0,086	0,832	28	4,9	2,8	0,529	4,2	0,020	2,221	18	12/05/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz immis	km immis	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp immis
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	UTC/100 ml	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
IN02A	112,2	1	5	20,7	8,47	97	8,70	489	2,0			0,032	3,002	210	2,4	0,8			0,010	3,925	201	05/08/2009
ID05A	113,8	1	5	24,8	7,67	85	7,10	761	20,0			1,640	3,956	789	13,8	4,6			0,057	10,340	492	05/08/2009
ID10A	118,3	1	5	23,9	7,93	85	7,10	991	16,9			1,662	24,461	467	14,4	4,8			0,932	35,925	272	05/08/2009
ID13A	121,2	1	5	25,6	7,80	80	6,50	1240	8,1			0,845	0,505	322	17,0	5,7			0,409	30,170	174	05/08/2009
ID17A	124,5	1	5	23,5	7,34	82	6,92	423	10,0			0,956	5,792	821	4,1	1,4			0,212	10,618	625	06/08/2009
IN20A	126,7	1	5	21,5	8,58	185	16,30	527	2,7	4,18		0,074	3,927	62	1,0	0,3	0,578		0,016	6,525	47	06/08/2009
ID23A	129,1	1	5	24,1	7,46	66	5,50	289	8,7			1,141	1,577	290	10,8	3,6			0,056	6,816	373	06/08/2009
ID29A	139	1	5	25,7	7,49	64	5,16	372	6,0			0,005	3,604	161	5,3	1,8			0,064	6,354	288	06/08/2009
ID32A	143,3	1	5	28,0	7,86	54	4,20	914	144,0			1,065	0,197	3669	200	65			0,237	29,036	924	06/08/2009
IP37A	149,1	1	5	23,0	7,87	114	9,90	457	6,3			0,277	5,102	23	0,9	0,3			0,036	6,454	3	06/08/2009
IA41A	163,8	1	5	23,3	7,92	115	9,76	559	1,2			0,005	5,675	5	13,0	4,3			0,012	8,955	3	12/08/2009
IN46A	177,8	1	5	20,5	7,87	88	7,90	734	15,7			0,276	8,817	82	3,3	1,1			0,100	9,592	34	12/08/2009
IN49A	187	1	5	21,9	7,96	93	8,17	755	24,6	5,73		0,128	2,752	149	4,9	1,6	1,852		0,083	7,901	149	12/08/2009
IN51A	188	1	5	23,8	8,19	106	8,90	740	16,7			0,064	8,274	297	3,2	1,1			0,068	15,998	148	12/08/2009
IN54A	203,6	1	5	25,3	8,02	98	8,05	820	25,0	6,43		0,066	4,970	113	5,0	1,7	3,684		0,044	8,821	113	12/08/2009
IN61A	216,1	1	5	24,1	7,83	201	16,90	727	17,3			0,019	6,703	164	8,9	3,0			0,076	7,367	3	13/08/2009
IN66A	227,5	1	5	24,7	7,95	106	8,75	841	7,5			0,073	12,019	68	4,7	1,6			0,090	13,475	22	13/08/2009
IN69A	234,8	1	5	23,0	8,16	123	10,13	644	9,3	5,35		0,012	3,854	16	2,9	1,0	2,118	6,2	0,028	1,866	16	13/08/2009
IA76A	243,4	1	5	27,0	8,12	98	7,81	410	61,6			0,019	2,488	72	3,1	1,0			0,039	4,229	26	13/08/2009
IA81A	254,1	1	5	27,2	8,56	169	13,39	455				0,005	1,724	72	5,3	1,8			0,022	5,793	67	13/08/2009
IA82A	264,9	1	5	29,0	8,48	144	11,05	501				0,086	0,505	97	12,7	4,2			0,071	4,515	45	13/08/2009
IN02A	112,2	2	15	11,2		107	11,78	362	53,0			0,124	4,092	132	13,5	4,5			0,021	4,340	103	30/11/2009
ID05A	113,8	2	15	12,5		93	9,87	363	62,9			1,380	2,215	1145	31,3	10,4			0,031	10,336	339	30/11/2009
ID10A	118,3	2	15	11,8		77	8,36	282	19,2			1,441	2,350		16,1	5,4			0,036	5,636	123	30/11/2009
ID13A	121,2	2	15	12,5		108	11,50	248	52,0			1,558	2,266	528	25,2	8,4			0,158	4,669	370	30/11/2009
ID17A	124,5	2	15	13,3		108	11,25	296	14,8			3,616	1,732	1006	14,6	4,9			0,058	10,563	748	30/11/2009
IN20A	126,7	2	15	11,5	8,01	100	11,80	312	417,1	2,68		0,313	3,024	276	38,7	12,9	0,162		0,029	5,423	95	30/11/2009
ID23A	129,1	2	15	11,8		68	7,37	335				6,336	0,060		21,2	7,1			0,021	12,494	307	01/12/2009
ID29A	139	2	15	12,6		76	8,03	399	8,0			1,685	3,493	816	6,7	2,2			0,022	9,712	596	01/12/2009
IP34A	144,9	2	15	14,3		68	7,00	600	8,8			0,284	9,777	166	0,1	0,1			0,018	11,607	161	01/12/2009
IP37A	149,1	2	15	12,1		60	6,46	349	47,3			0,200	3,008	40	0,1	0,1			0,024	3,987	13	01/12/2009
IA41A	163,8	2	15	12,2		79	8,38	466	32,0			0,160	3,755	34	8,7	2,9			0,030	4,348	21	01/12/2009
IN46A	177,8	2	15	11,0		87	9,50	724	48,0			0,135	11,246	116	4,5	1,5			0,062	12,368	18	02/12/2009
IN49A	187	2	15	10,9	8,01	86	9,50	462	56,0	5,87		0,743	6,874	65	0,1	0,1	1,025		0,075	7,941	34	02/12/2009
IN51A	188	2	15	9,8		95	10,70	685	56,7			0,178	7,015	84	16,6	5,5			0,053	7,342	34	02/12/2009
IN54A	203,6	2	15	10,0	7,92	87	9,80	490	134,0	3,96		0,128	4,654	168	23,0	7,7	0,001		0,045	6,084	165	02/12/2009
IN61A	216,1	2	15	11,0		89	9,80	800	38,8			0,286	11,399	61	9,3	3,1			0,130	12,819	33	02/12/2009
IN66A	227,5	2	15	11,1		94	10,30	755	28,5			0,141	11,187	29	6,8	2,3			0,103	14,407	24	02/12/2009

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz immis	km immis	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp immis
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	UTC/100 ml	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
IN69A	234,8	2	15	8,9	7,99	86	10,00	393	31,6	3,26		0,100	1,198	28	5,3	1,8	0,292		0,013	1,438	10	03/12/2009
IA76A	243,4	2	15	7,7		78	9,30	719	47,0			0,537	5,301	102	12,1	4,0			0,096	5,926	73	03/12/2009
IA81A	254,1	2	15	7,0		67	8,10	740				0,734	2,828	90					0,052	7,722	23	03/12/2009
IA83A	218,1	2	15	9,0		85	9,80	838	53,0			0,684	6,734	340	22,8	10,8			0,129	14,745	186	02/12/2009
IA84A	115,4	2	15	11,4		93	10,30	323	100,0			0,558	3,727	205	22,5	9,0			0,053	5,251	132	30/11/2009
IA85A	114,8	2	15	11,6		68	7,41	195	825,0			0,565	1,563	150	21,6	8,0			0,039	2,200	107	30/11/2009
IA86A	126,1	2	15	12,4		87	9,20	348	82,7			0,322	3,755	346	12,6	6,7			0,112	9,138	151	30/11/2009
IA87A	242,3	2	15	8,0		89	10,50	790	40,0			0,052	4,542	23	0,1	0,1			0,040	9,455	16	03/12/2009
IA88A	243,8	2	15	7,9		86	10,20	777	102,2			0,070	3,952	51	10,4	6,1			0,045	8,175	20	03/12/2009
IN02A	112,2	3	15	6,0		99	12,30	411	0,9			0,070	7,176	15	1,8	0,6			0,013	7,332	9	08/02/2010
ID05A	113,8	3	15	9,3		77	8,87	760	82,5			2,774	3,526	2409	35,5	11,8			0,185	17,455	481	08/02/2010
ID10A	118,3	3	15	8,0		90	10,70	598	613,3			4,045	4,754		35,5	11,8			4,856	28,401	1018	08/02/2010
ID13A	121,2	3	15	11,1		96	10,50	1246	36,0			0,516	2,333	3721	35,5	11,8			2,410	28,670	2714	08/02/2010
IA17A	124,5	3	15	8,5		97	11,00	531	21,7			5,363	7,298	729	34,6	11,5			0,071	13,844	200	08/02/2010
IN20A	126,7	3	15	5,7	8,03	92	11,50	489	2,9			0,484	3,324	59	27,9	9,3		1,1	0,098	4,069	39	09/02/2010
ID23A	129,1	3	15	7,7		84	10,01	907	7,3			1,087	4,382	2562	35,5	11,8			0,205	21,117	2246	09/02/2010
ID29A	139	3	15	8,7		88	10,21	869	23,0			1,998	4,009	1330	64,8	21,6			1,284	13,696	1330	09/02/2010
ID32A	143,3	3	15	8,2		95	11,16	684	6,0			0,781	0,794	981	12,2	4,1			0,024	13,121	905	09/02/2010
IP34A	144,9	3	15	10,7		88	9,73	516	2,8			0,361	6,382	83	27,6	13,8			0,031	6,890	48	09/02/2010
IP37A	149,1	3	15	7,0		93	11,33	318	2,6			0,139	1,332	33	24,6	8,2			0,020	1,582	15	09/02/2010
IA41A	163,8	3	15	7,4		101	12,10	419	4,8			0,097	4,007	39	23,5	7,8			0,022	4,211	25	09/02/2010
IN46A	177,8	3	15	8,1		93	11,04	489	18,9			0,116	11,054	40					0,080	11,354	16	10/02/2010
IN49A	187	3	15	8,4		87	10,20	706	26,7			0,123	10,527	134				2,5	0,071	10,854	13	10/02/2010
IN51A	188	3	15	6,8		103	12,61	701	15,3			0,140	9,487	41	2,0	0,7			0,079	9,829	15	10/02/2010
IN54A	203,6	3	15	8,2		85	10,07	688	17,5			0,186	9,052	58				1,5	0,120	9,483	25	10/02/2010
IN61A	216,1	3	15	8,2		85	9,98	704	47,0			0,241	11,660	80	0,6	0,2			0,107	12,235	22	11/02/2010
IN66A	227,5	3	15	8,3		86	10,10	707	23,4			0,133	12,576	38					0,106	12,989	13	11/02/2010
IN69A	234,8	3	15	7,3		88	10,57	504	26,0			0,137	5,280	33	1,6	0,5		3,0	0,051	5,957	6	11/02/2010
IA76A	243,4	3	15	6,4		81	9,98	747	20,7			0,358	8,214	49					0,099	8,844	10	11/02/2010
IA81A	254,1	3	15	7,3		66	7,88	770	26,0			0,511	9,813	73					0,077	10,638	19	11/02/2010
IA82A	264,9	3	15	6,7		75	9,12	781	21,0			0,846	3,355	83					0,085	4,543	7	11/02/2010
IA83A	218,1	3	15	6,3		89	10,95	884	21,7			0,065	11,970	54	1,3	0,6			0,070	12,381	19	10/02/2010
IA84A	115,4	3	15	4,2		98	12,80	477	36,8			0,300	4,581	41	3,3	1,3			0,053	5,042	28	08/02/2010
IA87A	242,3	3	15	6,3		89	11,02	755	74,0			0,182	12,653	39					0,074	13,137	6	08/02/2010
IA88A	243,8	3	15	6,7		89	10,85	769	61,0			0,228	12,824	38	0,9	0,5			0,109	13,490	3	08/02/2010
IN02A	112,2	4	> 15	14,9		104	10,30	453	0,6			0,005	2,471	21	4,6	1,5			0,012	3,712	14	31/05/2010
ID05A	113,8	4	> 15	19,3		90	8,30	663	42,0			6,058	1,987	3257	95,6	31,9			0,093	9,266	667	31/05/2010
ID10A	118,3	4	> 15	19,0		94	8,70	794	10,0			0,737	0,913	1044	2,6	0,9			0,120	2,440	427	31/05/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz immis	km immis	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp immis
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	UTC/100 ml	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
ID13A	121,2	4	> 15	20,5		76	6,90	1290	83,3			0,703	10,557	3486	46,2	15,4			9,749	24,476	1502	31/05/2010
IN20A	126,7	4	> 15	16,5	7,69	88	8,60	521	1,6	5,20		0,039	3,081	102	0,7	0,2	1,568	1,0	0,061	3,225	93	01/06/2010
ID29A	139	4	> 15	18,8		98	9,10	275	2,5			1,250	0,181	5	0,7	0,2			0,009	1,355	3	01/06/2010
ID32A	143,3	4	> 15	19,0		99	9,10	284	2,3			0,013	0,107	929	0,7	0,2			0,009	0,223	3	01/06/2010
IA41A	163,8	4	> 15	20,3		95	8,90	425	15,5			0,024	1,335	26	3,6	1,2			0,017	1,477	3	01/06/2010
IN46A	177,8	4	> 15	16,4	7,81	119	11,60	733	1,5	3,78		0,089	5,425	107	0,1	0,1			0,073	6,091	85	04/06/2010
IN49A	187	4	> 15	17,4	7,88	88	8,40	664	22,8	5,66		0,071	7,036	180	5,6	1,9	1,547	2,0	0,110	7,323	145	04/06/2010
IN51A	188	4	> 15	18,0		101	9,50	569	104,0			0,127	3,411	230	7,6	2,5			0,069	4,305	136	04/06/2010
IN54A	203,6	4	> 15	18,3	7,89	92	8,60	694	40,8	5,57		0,072	6,170	140	0,7	0,2	2,757	2,0	0,090	6,760	101	04/06/2010
IN61A	216,1	4	> 15	20,1		98	8,90	793	8,0			0,109	10,345	82	0,7	0,2			0,124	10,604	64	04/06/2010
IN66A	227,5	4	> 15	20,8		106	9,50	760	6,8			0,117	10,345	79	0,7	0,2			0,104	10,596	58	04/06/2010
IN69A	234,8	4	> 15	19,5	7,96	113	10,40	510	17,6	4,27		0,107	2,715	28	0,7	0,2	1,500	3,0	0,030	2,963	10	04/06/2010
IA76A	243,4	4	> 15	23,6		102	9,20	433	83,0			0,135	1,677	211	3,6	1,2			0,116	2,049	136	04/06/2010
IA81A	254,1	4	> 15	25,9		141	11,40	580	9,0			0,039	3,252	135	0,1	0,1			0,081	3,467	87	04/06/2010
IA82A	264,9	4	> 15	25,3		125	10,30	470	60,8			0,305	0,383	225	2,6	0,9			0,088	1,036	91	04/06/2010
ID05A	113,8	5	5	22,4	7,88	97	8,42	774	13,3			0,214	8,754	1214	101,4	33,8			1,074	10,387	358	28/07/2010
ID10A	118,3	5	5	21,7	7,26	104	9,13	1396	9,3			0,238	22,619	2061	27,7	9,2			0,003	23,639	649	28/07/2010
ID13A	121,2	5	5	24,4	7,98	100	8,40	1335	32,0			2,596	9,857	1269	27,7	9,2			1,524	15,929	609	28/07/2010
ID17A	124,5	5	5	24,3	7,90	92	7,62	439	10,7			3,392	6,745	1085	27,7	9,2			0,263	10,700	432	28/07/2010
IN20A	126,7	5	5	23,3	9,05	169	14,50	514	2,1	4,08		0,081	1,816	371	3,7	1,2	0,792	1,0	0,056	2,581	87	28/07/2010
ID29A	139	5	5	24,5	7,59	39	3,29	413	25,3			0,262	3,462	859	46,1	15,4			0,296	4,921	388	29/07/2010
ID32A	143,3	5	5	25,6	8,05	86	7,00	1104	5,3			0,161	3,095	5087	27,7	9,2			0,016	3,337	4968	29/07/2010
IN46A	177,8	5	5	19,8	7,90	71	6,50	523	31,5	7,81		1,615	2,184	1123	13,8	4,6			0,040	3,971	196	29/07/2010
IN49A	187	5	5	20,0	7,73	89	8,10	745	18,4	6,07		0,118	5,763	379	6,5	2,2	0,656	5,0	0,111	7,119	92	29/07/2010
IN51A	188	5	5	20,3	7,58	88	7,90	728	22,7			0,335	5,565	392	13,8	4,6			0,078	6,051	115	29/07/2010
IN54A	203,6	5	5	20,8	7,89	84	7,50	795	31,3	6,30		0,137	3,188	363	6,5	2,2	1,226	3,0	0,046	4,597	103	29/07/2010
IN61A	216,1	5	5	22,7	7,15	91	7,80	850	42,0			0,350	4,702	373	8,3	2,8			0,058	5,167	96	29/07/2010
IN66A	227,5	5	5	19,2	7,76	81	7,40	733	16,0			0,130	3,387	241	8,3	2,8			0,069	3,612	52	30/07/2010
IN69A	234,8	5	5	19,3	7,78	97	8,95	510	62,0	4,11		0,139	2,354	250	6,5	2,2	0,633	2,0	0,023	3,276	20	30/07/2010
IA76A	243,4	5	5	22,9	7,83	87	7,40	421	121,0			0,074	2,665	243	5,5	1,8			0,069	2,938	69	30/07/2010
IA81A	254,1	5	5	22,5	7,89	98	8,50	498	69,0			0,025	1,547	322	10,1	3,4			0,020	1,662	30	30/07/2010
IA82A	264,9	5	5	24,1	7,81	94	7,90	442	151,7			0,056	0,458	419	13,8	4,6			0,017	0,712	23	30/07/2010
IA83A	218,1	5	5	22,5	7,85	86	7,40	496	3,3			0,206	3,740	269	8,3	4,0			0,100	4,900	57	30/07/2010
IN02A	112,2	6	15	8,5	8,44	115	13,40	517	1,6			0,084	1,408	270	2,2	0,7			0,012	1,750	328	29/11/2010
ID05A	113,8	6	15	11,6	7,75	97	10,65	644	20,8			1,678	2,610	701	5,8	2,0			0,093	6,743	559	29/11/2010
ID10A	118,3	6	15	10,2	7,64	110	12,32	417	2,4			0,076	2,191	232	2,2	0,7			0,007	3,201	16	29/11/2010
ID13A	121,2	6	15	11,1	6,89	95	10,41	591	21,8			1,571	10,705	1455	11,4	3,8			3,565	17,102	1215	29/11/2010
IN20A	126,7	6	15	9,2	8,96	106	12,10	545	4,9	4,22		0,186	2,772	95	0,3	0,1	2,364	2,0	0,057	3,421	78	29/11/2010

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz immis	km immis	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp immis
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	UTC/100 ml	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
IP34A	144,9	6	15	12,9	8,00	93	3,72	667	503,3			0,100	4,117	291	44,6	22,3			0,008	8,501	5	30/11/2010
IP37A	149,1	6	15	10,4		83	9,30	370	16,7			0,150	2,259	48	3,1	1,0			0,017	2,949	16	30/11/2010
IN46A	177,8	6	15	8,7		93	10,80	742	21,0			0,204	4,974	106	2,2	0,7			0,045	5,606	41	01/12/2010
IN49A	187	6	15	9,3	7,93	87	10,00	758	14,0	4,34		0,141	3,853	183	2,2	0,7	1,894	1,0	0,037	4,245	179	01/12/2010
IN54A	203,6	6	15	8,9	7,82	88	10,10	711	27,0	5,02		0,218	7,946	129	3,1	1,0	2,133	1,0	0,063	8,425	70	01/12/2010
IN61A	216,1	6	15	8,7		94	10,90	781	19,0			0,071	9,327	182	2,2	0,7			0,097	10,057	126	01/12/2010
IN66A	227,5	6	15	8,7		91	10,60	579	21,0			0,138	5,109	161	3,1	1,0			0,054	5,444	167	01/12/2010
IN69A	234,8	6	15	7,6	7,93	86	10,40	510	17,0	3,53		0,105	2,259	127	2,2	0,7	3,073	1,0	0,020	2,617	43	02/12/2010
IA76A	243,4	6	15	4,3		72	9,40	497	117,5			0,372	3,380	743	9,6	3,2			0,038	5,632	704	02/12/2010
IA81A	254,1	6	15	4,7		78	10,00	502	78,0			0,288	4,258	630	4,9	1,6			0,023	5,572	628	02/12/2010
IA83A	218,1	6	15	4,4		81	10,50	596	132,5			0,245	4,677	374	5,8	2,8			0,049	5,892	251	02/12/2010
IA87A	242,3	6	15	7,1		82	9,85	805	46,7			0,209	6,676	284	2,2	1,1			0,045	7,109	326	02/12/2010
IN02A	112,2	7	15	5,0	8,70	105	13,10	477	0,2			0,308	3,481	258	6,5	2,2			0,043	3,956	129	31/01/2011
ID05A	113,8	7	15	9,4	7,91	94	10,50	743	32,0			4,404	2,667	1262	121,3	40,4			0,270	7,456	730	31/01/2011
ID10A	118,3	7	15	10,7	7,66	97	10,60	1033	14,0			0,326	13,500	1250	58,1	19,4			0,069	14,236	994	31/01/2011
ID13A	121,2	7	15	10,9	8,07	99	10,70	1316	62,0			0,876	6,891	4298	28,2	9,4			2,951	10,956	1306	31/01/2011
ID17A	124,5	7	15	10,3	8,07	106	11,70	659	9,0			6,344	10,763	1750	0,1	0,1			2,754	19,966	1127	31/01/2011
IN20A	126,7	7	15	9,3	8,24	109	12,30	518	1,8	4,54		0,186	2,835	44	0,1	0,1	0,463	2,0	0,125	2,936	32	31/01/2011
ID29A	139	7	15	9,5	7,68	107	12,10	777				3,751	1,025	674	46,5	15,5			2,510	7,456	507	31/01/2011
IP34A	144,9	7	15	9,2	8,11	94	10,80	572	2,3			0,360	8,827	108	0,1	0,1			0,040	9,562	82	01/02/2011
IP37A	149,1	7	15	6,4	8,06	95	11,71	326	0,3			0,193	1,937	39	0,1	0,1			0,014	2,526	39	01/02/2011
IA41A	163,8	7	15	7,1	8,37	107	13,00	631	12,8			0,151	5,964	42	0,6	0,2			0,057	6,589	26	01/02/2011
IN46A	177,8	7	15	7,4	8,16	106	12,70	668	12,4			0,133	8,350	47	1,3	0,4			0,060	8,659	19	01/02/2011
IN49A	187	7	15	8,2	8,17	101	12,00	690	34,3	5,56		0,148	4,281	149	1,7	0,6	0,956	2,0	0,051	4,562	97	01/02/2011
IN51A	188	7	15	7,0	8,51	113	13,70	654	14,0			0,167	8,055	66	3,0	1,0			0,101	8,659	45	01/02/2011
IN54A	203,6	7	15	8,0	8,14	102	12,10	679	23,4	5,30		0,231	1,741	77	2,2	0,7	1,118	2,9	0,081	2,126	42	01/02/2011
IN61A	216,1	7	15	7,9	8,26	109	12,90	686	14,3			0,136	10,483	58	0,8	0,3			0,081	10,869	35	01/02/2011
IN66A	227,5	7	15	7,5	8,55	100	12,00	668	33,0			0,975	7,775	232	4,9	1,6			0,121	8,965	189	02/02/2011
IN69A	234,8	7	15	6,1	8,41	107	13,40	436	9,6	3,72		0,094	2,793	102	1,6	0,5	1,095	3,4	0,023	3,102	82	02/02/2011
IA76A	243,4	7	15	5,1	8,12	101	13,00	737	16,0			0,694	8,153	128	3,6	1,2			0,073	9,013	69	02/02/2011
IA81A	254,1	7	15	6,1	7,98	86	10,90	780	12,7			0,699	3,088	86	1,3	0,4			0,087	3,945	40	02/02/2011
IA82A	264,9	7	15	5,0	8,06	91	11,80	854	14,0			0,845	1,951	188	3,6	1,2			0,075	3,002	101	02/02/2011
IA83A	218,1	7	15	5,9	8,16	149	18,20	839	10,0			0,169	4,295	85	1,5	0,9			0,003	4,625	36	02/02/2011
IN02A	112,2	8	10	13,6	8,13	104	10,64	363	1,8			0,134	2,900	166	4,6	1,5			0,063	4,354	154	02/05/2011
ID05A	113,8	8	10	17.9	7.44	95	8.8	546	17,0			2	4,35	646	144,7	48,2			0,17	9	195,5	02/05/2011
ID10A	118,3	8	10	18,3	7,20	95	8,77	811	6,0			3	30,09	786	83,3	27,8			0,03	33	343,0	02/05/2011
ID13A	121,2	8	10	19,2	7,08	90	8,17	679	47,3			0,667	22,873	1180	296,2	98,7			0,397	25,210	330	02/05/2011
ID17A	124,5	8	10	18,3	7,40	94	8,70	461	54,0			0,473	8,476	1442	284,9	95,0			1,200	12,164	714	02/05/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione

Stz immis	km immis	Campagna	Scenario (%)	T	pH	O2 %	O2	Cond	SST	DIC	E_ coli	N_NH4	N_NO3	TP	COD	BOD	CH4	Chla	N_NO2	TN	P_PO4	data camp immis
				°C		%	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	UTC/100 ml	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µmoli/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	
IN20A	126,7	8	10	20,4	8,08	114	10,00	386	0,2	4,04		0,276	1,679	2135	4,7	1,6	0,509	1,5	0,069	2,573	69	02/05/2011
ID23A	129,1	8	10	17,1	6,91	64	6,10	327	6,0			0,126	5,300	316	8,2	2,7			0,098	6,009	176	02/05/2011
ID29A	139	8	10	19,2	7,59	100	9,10	476	4,4			3,368	0,414	600	199,3	66,4			1,595	11,153	49	02/05/2011
IP37A	149,1	8	10	17,7	7,76	114	10,58	286	4,0			0,793	2,627	92	2,9	1,0			0,034	4,150	66	03/05/2011
IA41A	163,8	8	10	17,5	7,91	111	10,36	305	11,0			0,137	4,467	35	4,6	1,5			0,036	5,036	18	03/05/2011
IN46A	177,8	8	10	17,6	7,61	96	9,01	468	27,0			0,399	8,088	270	7,5	2,5			0,149	9,291	51	03/05/2011
IN49A	187	8	10	17,6	7,62	92	8,60	477	44,0			0,527	4,553	170	7,2	2,4	0,512	4,0	0,066	5,938	18	03/05/2011
IN51A	188	8	10	18,9	7,86	101	9,20	461	10,0			0,295	8,246	167	6,5	2,2			0,112	15,139	103	03/05/2011
IN54A	203,6	8	10	16,4	7,70	83	8,10	544	46,0	4,23		0,262	5,070	154	10,0	3,3	0,938	3,0	0,119	5,754	73	03/05/2011
IN61A	216,1	8	10	15,5	7,88	89	8,84	537	18,0			0,289	7,585	171	5,2	1,7			0,084	8,220	129	04/05/2011
IN66A	227,5	8	10	16,3	7,83	94	9,21	525	27,0			0,224	6,004	90	13,1	4,4			0,055	7,023	28	04/05/2011
IN69A	234,8	8	10	16,4	7,80	81	8,90	398	21,5			0,189	3,058	61	6,0	2,0	0,584	12,0	0,037	4,019	32	04/05/2011
IA76A	243,4	8	10	19,8	7,62	89	8,10	341	71,0			0,388	2,340	193	10,3	3,4			0,100	4,459	98	04/05/2011
IA81A	254,1	8	10	20,3	7,74	94	8,40	467	30,6			0,256	2,584	119	5,5	1,8			0,062	3,152	69	04/05/2011
IA82A	264,9	8	10	20,2	8,23	93	8,40	402	47,0			0,552	2,369	163	9,9	3,3			0,106	3,787	34	04/05/2011
IA83A	218,1	8	10	16,8	7,72	85	8,20	310	250,0			0,230	2,326	180	14,5	6,9			0,037	3,570	42	04/05/2011
IA87A	242,3	8	10	18,0	7,80	92	8,70	324	63,0			0,152	1,104	62	12,0	6,0			0,034	1,493	24	04/05/2011
IA88A	243,8	8	10	19,0	7,83	96	8,87	321	48,0			0,215	2,771	49	3,1	1,8			0,043	3,825	15	04/05/2011

Consorzio dell' Oglio di Brescia - Proprietà Riservata
E' vietato divulgare o utilizzare i dati della Tabella per studi, indagini o pubblicazioni senza preventiva autorizzazione